

Konformitätserklärung



Die
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany

bestätigt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass nachfolgend
bezeichnete Artikel den angegebenen EU-Richtlinien / -Verordnungen entsprechen.

Zutreffende Richtlinien: **RoHS (EU) 2011/65 mit/with (EU) 2015/863**

Angewandte Normen und/oder
Spezifikationen: **IEC 62321-5:2013**
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-7-1:2015

Zutreffende Verordnung: **REACH 1907/2006/EG**

Unsere Produkte enthalten derzeit keine Stoffe, die oberhalb der 0,1 Masse-% liegen.
Stoffe, die auf der sogenannten „Kandidatenliste“ gemäß Artikel 59 (1, 10) der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 („REACH“) aufgeführt sind.

Ausstellungsort und -datum: **Berlin, 12.04.2024**

Unterschrift:

Diemar Ring, CEO

Memoryking GmbH & Co. KG

Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Germany
Tel. 030 / 337 73 92 0, Fax 030 / 639 029 27
info@memoryking.de, www.deleycon.de

AUDIO AND VIDEO ACCESSORIES

Artikelnummer:

Artikelbezeichnung:

MK4094	Telefon-Anschlußkabel-TAE-F-St.- RJ 45 St., 0,5M
MK4095	Telefon-Anschlußkabel-TAE-F-St.- RJ 45 St., 1,0M
MK4096	Telefon-Anschlußkabel-TAE-F-St.- RJ 45 St., 2,0M
MK4097	Telefon-Anschlußkabel-TAE-F-St.- RJ 45 St., 3,0M
MK4098	Telefon-Anschlußkabel-TAE-F-St.- RJ 45 St., 6,0M
MK4099	Telefon-Anschlußkabel-TAE-F-St.- RJ 45 St., 10M
MK4840	Telefon-Anschl.K.-TAE-F-St.- RJ 45 St.,15M SCHWARZ
MK4841	Telefon-Anschl.K.-TAE-F-St.- RJ 45 St.,20M SCHWARZ
MK4842	Telefon-Anschl.K.-TAE-F-St.- RJ 45 St.,0,5M WEIß
MK4843	Telefon-Anschl.K.-TAE-F-St.- RJ 45 St.,1,0M WEIß
MK4844	Telefon-Anschl.K.-TAE-F-St.- RJ 45 St.,2,0M WEIß
MK4845	Telefon-Anschl.K.-TAE-F-St.- RJ 45 St.,3,0M WEIß
MK4846	Telefon-Anschl.K.-TAE-F-St.- RJ 45 St.,6,0M WEIß
MK4847	Telefon-Anschl.K.-TAE-F-St.- RJ 45 St.,10M WEIß
MK4848	Telefon-Anschl.K.-TAE-F-St.- RJ 45 St.,15M WEIß
MK4849	Telefon-Anschl.K.-TAE-F-St.- RJ 45 St.,20M WEIß
MK6367	Telefon-Anschl.K.-TAE-F-St.- RJ 45 St.,30M WEIß
MK6368	Telefon-Anschl.K.-TAE-F-St.- RJ 45 St.,40M WEIß
MK6369	Telefon-Anschl.K.-TAE-F-St.- RJ 45 St.,50M WEIß

Declaration of Conformity



The
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany

hereby confirms under our sole responsibility that the following
designated articles correspond to the specified EU directives / regulations.

Applicable policies: **RoHS (EU) 2011/65 with/with (EU) 2015/863**

Applied standards and/or
Specifications: **IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-7-1:2015**

Applicable regulation: **REACH 1907/2006/EC**

Our products currently do not contain any substances above 0.1% by mass.
Substances that are on the so-called "candidate list" according to Article 59 (1, 10) of the
Regulation (EC) No. 1907/2006 ("REACH").

Place and date of issue: **Berlin, 12.04.2024**

Signature:

Diemar Ring CEO

Memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Germany Tel. 030 / 337 73 92 0, Fax
030 / 639 029 27
info@memoryking.de , www.deleycon.de

AUDIO AND VIDEO ACCESSORIES

Item number:	Article description:
MK4094	Telephone connection cable TAE-F-St.-RJ 45 St., 0.5M
MK4095	Telephone connection cable TAE-F-St.-RJ 45 St., 1.0M
MK4096	Telephone connection cable-TAE-F-St.-RJ 45 St., 2.0M
MK4097	Telephone connection cable TAE-F-St.-RJ 45 St., 3.0M
MK4098	Telephone connection cable TAE-F-St.-RJ 45 St., 6.0M
MK4099	Telephone connection cable TAE-F-St.-RJ 45 St., 10M
MK4840	Telephone connection K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 15M BLACK
MK4841	Telephone connection K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M BLACK
MK4842	Telephone connection K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 0.5M WHITE
MK4843	Telephone connection K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 1.0M WHITE
MK4844	Telephone connection K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 2.0M WHITE
MK4845	Telephone connection K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 3.0M WHITE
MK4846	Telephone connection K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 6.0M WHITE
MK4847	Telephone connection K.-TAE-F-St.-RJ 45 St., 10M WHITE
MK4848	Telephone connection K.-TAE-F-St.-RJ 45 St., 15M WHITE
MK4849	Telephone connection K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M WHITE
MK6367	Telephone connection K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 30M WHITE
MK6368	Telephone connection K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 40M WHITE
MK6369	Telephone connection K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 50M WHITE

Déclaration de conformité



Le
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Allemagne

confirme par la présente sous notre seule responsabilité que ce qui suit
les articles désignés correspondent aux directives / réglementations européennes spécifiées.

Politiques applicables : **RoHS (UE) 2011/65 avec/avec (UE) 2015/863**

Normes appliquées et/ou
Caractéristiques: **CEI 62321-5:2013**
CEI 62321-4:2013+AMD1:2017
CEI 62321-7-2:2017
CEI 62321-6:2015
CEI 62321-8:2017
CEI 62321-7-1:2015

Réglementation applicable : **REACH 1907/2006/CE**

Nos produits ne contiennent actuellement aucune substance supérieure à 0,1 % en masse.
Les substances figurant sur la "liste des candidats" conformément à l'article 59 (1, 10) du
Règlement (CE) n° 1907/2006 (« REACH »).

Lieu et date de délivrance: **Berlin, 12.04.2024**

Signature:

Diemar Ring CEO

Memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Allemagne Téléphone 030 / 337 73
92 0, Fax 030 / 639 029 27
info@memoryking.de , www.deleycon.de

AUDIO AND VIDEO ACCESSORIES

Numéro d'article:	Description d'article:
MK4094	Câble de connexion téléphonique TAE-F-St.-RJ 45 St., 0.5M
MK4095	Câble de connexion téléphonique TAE-F-St.-RJ 45 St., 1.0M
MK4096	Câble de connexion téléphonique TAE-F-St.-RJ 45 St., 2.0M
MK4097	Câble de connexion téléphonique TAE-F-St.-RJ 45 St., 3.0M
MK4098	Câble de connexion téléphonique TAE-F-St.-RJ 45 St., 6.0M
MK4099	Câble de raccordement téléphonique TAE-F-St.-RJ 45 St., 10M
MK4840	Connexion téléphonique K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 15M NOIR
MK4841	Connexion téléphonique K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M NOIR
MK4842	Connexion téléphonique K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 0,5M BLANC
MK4843	Connexion téléphonique K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 1.0M BLANC
MK4844	Connexion téléphonique K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 2.0M BLANC
MK4845	Connexion téléphonique K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 3.0M BLANC
MK4846	Connexion téléphonique K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 6.0M BLANC
MK4847	Raccordement téléphonique K.-TAE-F-St.-RJ 45 St., 10M BLANC
MK4848	Raccordement téléphonique K.-TAE-F-St.-RJ 45 St., 15M BLANC
MK4849	Connexion téléphonique K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M BLANC
MK6367	Connexion téléphonique K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 30M BLANC
MK6368	Connexion téléphonique K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 40M BLANC
MK6369	Connexion téléphonique K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 50M BLANC

Dichiarazione di conformità



IL
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlino
Germania

conferma sotto la nostra esclusiva responsabilità che quanto segue
gli articoli designati corrispondono alle direttive / regolamenti UE specificati.

Politiche applicabili: **RoHS (UE) 2011/65 con/con (UE) 2015/863**

Norme applicate e/o
Specifiche: **CEI 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
CEI 62321-7-2:2017
CEI 62321-6:2015
CEI 62321-8:2017
CEI 62321-7-1:2015**

Regolamento applicabile: **REACH 1907/2006/CE**

I nostri prodotti attualmente non contengono sostanze superiori allo 0,1% in massa.
Sostanze che sono sulla cosiddetta "lista dei candidati" ai sensi dell'articolo 59 (1, 10) del
Regolamento (CE) n. 1907/2006 ("REACH").

Luogo e data di rilascio: **Berlin, 12.04.2024**

Firma:

Diemar Ring CEO

Memoryking GmbH & Co. KG

Päwesiner Weg 20, 13581 Berlino, Germania Tel. 030 / 337 73 92 0,
Fax 030 / 639 029 27
info@memoryking.de , www.deleycon.de

AUDIO AND VIDEO ACCESSORIES

Codice articolo:	Descrizione dell'articolo:
MK4094	Cavo di collegamento telefonico TAE-F-St.-RJ 45 St., 0,5M
MK4095	Cavo di collegamento telefonico TAE-F-St.-RJ 45 St., 1.0M
MK4096	Cavo di collegamento telefonico-TAE-F-St.-RJ 45 St., 2.0M
MK4097	Cavo di connessione telefonica TAE-F-St.-RJ 45 St., 3.0M
MK4098	Cavo di collegamento telefonico TAE-F-St.-RJ 45 St., 6.0M
MK4099	Cavo di collegamento telefonico TAE-F-St.-RJ 45 St., 10M
MK4840	Connessione telefonica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St.,15M NERO
MK4841	Collegamento telefonico K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M NERO
MK4842	Connessione telefonica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 0,5M BIANCO
MK4843	Connessione telefonica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 1.0M BIANCO
MK4844	Collegamento telefonico K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 2.0M BIANCO
MK4845	Collegamento telefonico K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 3.0M BIANCO
MK4846	Collegamento telefonico K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 6.0M BIANCO
MK4847	Collegamento telefonico K.-TAE-F-St.-RJ 45 St.,10M BIANCO
MK4848	Collegamento telefonico K.-TAE-F-St.-RJ 45 St.,15M BIANCO
MK4849	Collegamento telefonico K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M BIANCO
MK6367	Collegamento telefonico K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 30M BIANCO
MK6368	Collegamento telefonico K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 40M BIANCO
MK6369	Collegamento telefonico K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 50M BIANCO

Conformiteitsverklaring



De
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlijn
Duitsland

bevestigt hierbij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het volgende
aangeduide artikelen komen overeen met de vermelde EU-richtlijnen / verordeningen.

Toepasselijk beleid: **RoHS (EU) 2011/65 met/met (EU) 2015/863**

Toegepaste normen en/of
Specificaties: **IEC 62321-5:2013**
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-7-1:2015

Toepasselijke regelgeving: **BEREIKEN 1907/2006/EG**

Onze producten bevatten momenteel geen stoffen boven 0,1 massaprocent.
Stoffen die op de zogenaamde "kandidatenlijst" staan volgens artikel 59 lid 1, 10 van de
Verordening (EG) nr. 1907/2006 ("REACH").

Plaats en datum van het probleem

Berlin, 12.04.2024

Handtekening:

Diemar Ring CEO

Item nummer:	Artikelomschrijving:
MK4094	Telefoonaansluitkabel TAE-F-St.-RJ 45 St., 0,5M
MK4095	Telefoonaansluitkabel TAE-F-St.-RJ 45 St., 1.0M
MK4096	Telefoonaansluitkabel-TAE-F-St.-RJ 45 St., 2.0M
MK4097	Telefoonaansluitkabel TAE-F-St.-RJ 45 St., 3.0M
MK4098	Telefoonaansluitkabel TAE-F-St.-RJ 45 St., 6.0M
MK4099	Telefoonaansluitkabel TAE-F-St.-RJ 45 St., 10M
MK4840	Telefoonaansluiting K.-TAE-F-St.- RJ 45 St.,15M ZWART
MK4841	Telefoonaansluiting K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M ZWART
MK4842	Telefoonaansluiting K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 0,5M WIT
MK4843	Telefoonaansluiting K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 1.0M WIT
MK4844	Telefoonaansluiting K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 2,0M WIT
MK4845	Telefoonaansluiting K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 3.0M WIT
MK4846	Telefoonaansluiting K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 6.0M WIT
MK4847	Telefoonaansluiting K.-TAE-F-St.-RJ 45 St.,10M WIT
MK4848	Telefoonaansluiting K.-TAE-F-St.-RJ 45 St.,15M WIT
MK4849	Telefoonaansluiting K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M WIT
MK6367	Telefoonaansluiting K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 30M WIT
MK6368	Telefoonaansluiting K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 40M WIT
MK6369	Telefoonaansluiting K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 50M WIT

Deklaracja zgodności



The
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Niemcy

niniejszym potwierdza na naszą wyłączną odpowiedzialność, że:
oznaczone artykuły odpowiadają określonym dyrektywom / rozporządzeniom UE.

Obowiązujące zasady: **RoHS (UE) 2011/65 z/z (UE) 2015/863**

Zastosowane normy i/lub
Dane techniczne: **IEC 62321-5:2013**
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-7-1:2015

Obowiązujące przepisy: **REACH 1907/2006/WE**

Nasze produkty obecnie nie zawierają żadnych substancji powyżej 0,1% masowych.
Substancje znajdujące się na tzw. „liście kandydackiej” zgodnie z art. 59 ust. 1, 10 ustawy
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 („REACH”).

Miejsce i data wydania: **Berlin, 12.04.2024**

Podpis:

Diemar Ring CEO

Numer przedmiotu:	Opis artykułu:
MK4094	Kabel telefoniczny TAE-F-St.-RJ 45 St., 0,5m
MK4095	Kabel telefoniczny TAE-F-St.-RJ 45 St., 1.0M
MK4096	Kabel połączeniowy telefoniczny-TAE-F-St.-RJ 45 St., 2.0M
MK4097	Kabel telefoniczny TAE-F-St.-RJ 45 St., 3,0m
MK4098	Kabel telefoniczny TAE-F-St.-RJ 45 St., 6,0m
MK4099	Kabel telefoniczny TAE-F-St.-RJ 45 St., 10M
MK4840	Złącze telefoniczne K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 15M CZARNE
MK4841	Łącze telefoniczne K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M CZARNY
MK4842	Łącze telefoniczne K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 0,5M BIAŁY
MK4843	Łącze telefoniczne K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 1.0M BIAŁY
MK4844	Łącze telefoniczne K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 2.0M BIAŁY
MK4845	Łącze telefoniczne K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 3.0M BIAŁY
MK4846	Łącze telefoniczne K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 6.0M BIAŁY
MK4847	Łącze telefoniczne K.-TAE-F-St.-RJ 45 St., 10M BIAŁY
MK4848	Łącze telefoniczne K.-TAE-F-St.-RJ 45 St., 15M BIAŁY
MK4849	Łącze telefoniczne K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M BIAŁY
MK6367	Łącze telefoniczne K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 30M BIAŁY
MK6368	Łącze telefoniczne K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 40M BIAŁY
MK6369	Łącze telefoniczne K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 50M BIAŁY

Declaração de conformidade



O
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Alemanha

confirma sob nossa exclusiva responsabilidade que o seguinte
os artigos designados correspondem às diretivas / regulamentos da UE especificados.

Políticas aplicáveis: **RoHS (UE) 2011/65 com/com (UE) 2015/863**

Normas aplicadas e/ou
Especificações: **IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-7-1:2015**

Regulamento aplicável: **REACH 1907/2006/CE**

Nossos produtos atualmente não contêm nenhuma substância acima de 0,1% em massa.
Substâncias que estão na chamada "lista de candidatos" de acordo com o Artigo 59 (1, 10) do
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ("REACH").

Local e data de emissão: **Berlin, 12.04.2024**

Assinatura:

Diemar Ring CEO

Memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Alemanha Tel. 030 / 337 73 92 0,
Fax 030 / 639 029 27
info@memoryking.de , www.deleycon.de

AUDIO AND VIDEO ACCESSORIES

Número de item:	Descrição do artigo:
MK4094	Cabo de conexão telefônica TAE-F-St.-RJ 45 St., 0,5M
MK4095	Cabo de conexão telefônica TAE-F-St.-RJ 45 St., 1,0M
MK4096	Cabo de conexão telefônica-TAE-F-St.-RJ 45 St., 2.0M
MK4097	Cabo de conexão telefônica TAE-F-St.-RJ 45 St., 3,0M
MK4098	Cabo de conexão telefônica TAE-F-St.-RJ 45 St., 6,0M
MK4099	Cabo de conexão telefônica TAE-F-St.-RJ 45 St., 10M
MK4840	Conexão telefônica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 15M PRETO
MK4841	Conexão telefônica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M PRETO
MK4842	Conexão telefônica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 0.5M WHITE
MK4843	Conexão telefônica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 1.0M WHITE
MK4844	Conexão telefônica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 2.0M WHITE
MK4845	Conexão telefônica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 3.0M WHITE
MK4846	Conexão telefônica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 6.0M WHITE
MK4847	Conexão telefônica K.-TAE-F-St.-RJ 45 St., 10M WHITE
MK4848	Conexão telefônica K.-TAE-F-St.-RJ 45 St., 15M WHITE
MK4849	Conexão telefônica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M WHITE
MK6367	Conexão telefônica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 30M WHITE
MK6368	Conexão telefônica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 40M WHITE
MK6369	Conexão telefônica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 50M WHITE

Försäkran om överensstämmelse



De
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Tyskland

bekräftar härmed under vårt ensamma ansvar att följande
utsedda artiklar motsvarar de angivna EU-direktiven/föreskrifterna.

Tillämpliga policyer: **RoHS (EU) 2011/65 med/med (EU) 2015/863**

Tillämpade standarder och/eller IEC 62321-5:2013
Specifikationer: IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-7-1:2015

Tillämplig reglering: **REACH 1907/2006/EC**

Våra produkter innehåller för närvarande inga ämnen över 0,1 viktprocent.
Ämnen som finns på den så kallade "kandidatlistan" enligt artikel 59.1, 10 i
Förordning (EG) nr 1907/2006 ("REACH").

Plats och datum för utfärdandet: **Berlin, 12.04.2024**

Signatur:

Diemar Ring CEO

Memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Tyskland Tfn 030 / 337 73 92 0, Fax
030 / 639 029 27
info@memoryking.de , www.deleycon.de

AUDIO AND VIDEO ACCESSORIES

Artikelnummer:

Artikelbeschreibung:

MK4094	Telefonanslutningskabel TAE-F-St.-RJ 45 St., 0,5M
MK4095	Telefonanslutningskabel TAE-F-St.-RJ 45 St., 1.0M
MK4096	Telefonanslutningskabel-TAE-F-St.-RJ 45 St., 2.0M
MK4097	Telefonanslutningskabel TAE-F-St.-RJ 45 St., 3.0M
MK4098	Telefonanslutningskabel TAE-F-St.-RJ 45 St., 6.0M
MK4099	Telefonanslutningskabel TAE-F-St.-RJ 45 St., 10M
MK4840	Telefonanslutning K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 15M SVART
MK4841	Telefonanslutning K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M SVART
MK4842	Telefonanslutning K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 0,5M WHITE
MK4843	Telefonanslutning K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 1.0M WHITE
MK4844	Telefonanslutning K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 2.0M WHITE
MK4845	Telefonanslutning K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 3.0M WHITE
MK4846	Telefonanslutning K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 6.0M WHITE
MK4847	Telefonanslutning K.-TAE-F-St.-RJ 45 St., 10M WHITE
MK4848	Telefonanslutning K.-TAE-F-St.-RJ 45 St., 15M WHITE
MK4849	Telefonanslutning K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M WHITE
MK6367	Telefonanslutning K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 30M WHITE
MK6368	Telefonanslutning K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 40M WHITE
MK6369	Telefonanslutning K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 50M WHITE

Declaración de conformidad



EI
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlín
Alemania

por la presente confirma bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los siguientes artículos designados corresponden a las directivas / reglamentos de la UE especificados.

Políticas aplicables: **RoHS (UE) 2011/65 con/con (UE) 2015/863**

Normas aplicadas y/o
Especificaciones: **CEI 62321-5:2013
CEI 62321-4:2013+AMD1:2017
CEI 62321-7-2:2017
CEI 62321-6:2015
CEI 62321-8:2017
CEI 62321-7-1:2015**

Normativa aplicable: **REACH 1907/2006/CE**

Nuestros productos actualmente no contienen ninguna sustancia por encima del 0,1% en masa. Sustancias que están en la llamada "lista de candidatos" según el artículo 59 (1, 10) de la Reglamentación (CE) nº 1907/2006 ("REACH").

Lugar y fecha de emisión: **Berlin, 12.04.2024**

Firma:

Diemar Ring CEO

Memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Alemania Tel. 030 / 337 73 92 0, Fax
030 / 639 029 27
info@memoryking.de , www.deleycon.de

AUDIO AND VIDEO ACCESSORIES

Número de artículo:	Descripción del artículo:
MK4094	Cable de conexión telefónica TAE-F-St.-RJ 45 St., 0,5M
MK4095	Cable de conexión telefónica TAE-F-St.-RJ 45 St., 1.0M
MK4096	Cable de conexión telefónica-TAE-F-St.-RJ 45 St., 2.0M
MK4097	Cable de conexión telefónica TAE-F-St.-RJ 45 St., 3.0M
MK4098	Cable de conexión telefónica TAE-F-St.-RJ 45 St., 6.0M
MK4099	Cable de conexión telefónica TAE-F-St.-RJ 45 St., 10M
MK4840	Conexión telefónica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St.,15M NEGRO
MK4841	Conexión telefónica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M NEGRO
MK4842	Conexión telefónica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 0,5M BLANCO
MK4843	Conexión telefónica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 1.0M BLANCO
MK4844	Conexión telefónica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 2.0M BLANCO
MK4845	Conexión telefónica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 3.0M BLANCO
MK4846	Conexión telefónica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 6.0M BLANCO
MK4847	Conexión telefónica K.-TAE-F-St.-RJ 45 St.,10M BLANCO
MK4848	Conexión telefónica K.-TAE-F-St.-RJ 45 St.,15M BLANCO
MK4849	Conexión telefónica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M BLANCO
MK6367	Conexión telefónica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 30M BLANCO
MK6368	Conexión telefónica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 40M BLANCO
MK6369	Conexión telefónica K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 50M BLANCO

Uygunluk beyanı



bu
memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Almanya

münhasır sorumluluğumuz altında aşağıdakileri teyit eder
belirtilen maddeler, belirtilen AB direktiflerine / düzenlemelerine uygundur.

Geçerli politikalar: **RoHS (AB) 2011/65 ile/ile (AB) 2015/863**

Uygulanan standartlar ve/veya **IEC 62321-5:2013**
Özellikler: **IEC 62321-4:2013+AMD1:2017**
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-7-1:2015

Uygulanabilir düzenleme: **REACH 1907/2006/EC**

Ürünlerimiz şu anda kütlece %0,1'in üzerinde herhangi bir madde içermemektedir.
Yönetmeliğin 59 (1, 10) maddesine göre "aday liste"de yer alan maddeler
Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 ("REACH").

Yayın Yeri ve tarihi: **Berlin, 12.04.2024**

İmza:

Diemar Ring CEO

Memoryking GmbH & Co. KG

Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Almanya Tel.030 / 337 73 92 0, Faks
030 / 639 029 27
info@memoryking.de , www.deleycon.de

AUDIO AND VIDEO ACCESSORIES

Ürün numarası:

Madde Açıklaması:

MK4094	Telefon bağlantı kablosu TAE-F-St.-RJ 45 St., 0,5M
MK4095	Telefon bağlantı kablosu TAE-F-St.-RJ 45 St., 1.0M
MK4096	Telefon bağlantı kablosu-TAE-F-St.-RJ 45 St., 2.0M
MK4097	Telefon bağlantı kablosu TAE-F-St.-RJ 45 St., 3,0M
MK4098	Telefon bağlantı kablosu TAE-F-St.-RJ 45 St., 6.0M
MK4099	Telefon bağlantı kablosu TAE-F-St.-RJ 45 St., 10M
MK4840	Telefon bağlantısı K.-TAE-F-St.- RJ 45 St.,15M SİYAH
MK4841	Telefon bağlantısı K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M SİYAH
MK4842	Telefon bağlantısı K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 0,5M BEYAZ
MK4843	Telefon bağlantısı K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 1,0M BEYAZ
MK4844	Telefon bağlantısı K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 2,0M BEYAZ
MK4845	Telefon bağlantısı K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 3,0M BEYAZ
MK4846	Telefon bağlantısı K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 6,0M BEYAZ
MK4847	Telefon bağlantısı K.-TAE-F-St.-RJ 45 St.,10M BEYAZ
MK4848	Telefon bağlantısı K.-TAE-F-St.-RJ 45 St.,15M BEYAZ
MK4849	Telefon bağlantısı K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 20M BEYAZ
MK6367	Telefon bağlantısı K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 30M BEYAZ
MK6368	Telefon bağlantısı K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 40M BEYAZ
MK6369	Telefon bağlantısı K.-TAE-F-St.- RJ 45 St., 50M BEYAZ