

## Konformitätserklärung



Die  
memoryking GmbH & Co. KG  
Päwesiner Weg 20  
13581 Berlin  
Germany

bestätigt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass nachfolgend  
bezeichnete Artikel den angegebenen EU-Richtlinien / -Verordnungen entsprechen.

Zutreffende Richtlinien: **RoHS (EU) 2011/65 mit/with (EU) 2015/863**

Angewandte Normen und/oder  
Spezifikationen: **IEC 62321-5:2013**  
**IEC 62321-4:2013+AMD1:2017**  
**IEC 62321-7-2:2017**  
**IEC 62321-6:2015**  
**IEC 62321-8:2017**  
**IEC 62321-7-1:2015**

Zutreffende Verordnung: **REACH 1907/2006/EG**

Unsere Produkte enthalten derzeit keine Stoffe, die oberhalb der 0,1 Masse-% liegen.  
Stoffe, die auf der sogenannten „Kandidatenliste“ gemäß Artikel 59 (1, 10) der  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 („REACH“) aufgeführt sind.

Ausstellungsort und -datum:

**Berlin, 09.09.2024**

Unterschrift:

---

**Diemar Ring, CEO**

**Memoryking GmbH & Co. KG**  
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Germany  
Tel. 030 / 337 73 92 0, Fax 030 / 639 029 27  
info@memoryking.de, www.deleycon.de

**AUDIO AND VIDEO ACCESSORIES**

**deleyCON**

Artikelnummer:	Artikelbezeichnung:
MK4861	Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, 0,5m Schwarz
MK4862	Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, 1,0m Schwarz
MK4863	Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, 2,0m Schwarz
MK4105	Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, 3m Schwarz
MK4106	Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, 6m Schwarz
MK4107	Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, 10m Schwarz
MK4108	Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, 15m Schwarz
MK4109	Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, 20m Schwarz
MK4110	Western-Stecker 6/4/Western-Stecker 6/4 weiß 3m
MK4111	Western-Stecker 6/4/Western-Stecker 6/4 weiß 6m
MK4112	Western-Stecker 6/4/Western-Stecker 6/4 weiß 10m
MK4113	Western-Stecker 6/4/Western-Stecker 6/4 weiß 15m
MK4114	Western-Stecker 6/4/Western-Stecker 6/4 weiß 20m
MK4864	Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, 0,5m weiß
MK4865	Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, 1,0m weiß
MK4866	Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, 2,0m weiß
MK6375	Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, 30m weiß
MK6376	Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, 40m weiß
MK6377	Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, 50m weiß
MK6743	Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, 30m Schwarz
MK6744	Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, 40m Schwarz
MK6745	Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, 50m Schwarz

## Declaration of Conformity



The  
memoryking GmbH & Co. KG  
Päwesiner Weg 20  
13581 Berlin  
Germany

hereby confirms under our sole responsibility that the following  
designated articles correspond to the specified EU directives / regulations.

Applicable policies: **RoHS (EU) 2011/65 with/with (EU) 2015/863**

Applied standards and/or  
Specifications: **IEC 62321-5:2013**  
**IEC 62321-4:2013+AMD1:2017**  
**IEC 62321-7-2:2017**  
**IEC 62321-6:2015**  
**IEC 62321-8:2017**  
**IEC 62321-7-1:2015**

Applicable regulation: **REACH 1907/2006/EC**

Our products currently do not contain any substances above 0.1% by mass.  
Substances that are on the so-called "candidate list" according to Article 59 (1, 10) of the  
Regulation (EC) No. 1907/2006 ("REACH").

Place and date of issue: **Berlin, 09.09.2024**

Signature:

---

**Diemar Ring CEO**

Item number:	Article description:
MK4861	Western plug 6/4 / Western plug 6/4, 0.5m black
MK4862	Western plug 6/4 / Western plug 6/4, 1.0m black
MK4863	Western plug 6/4 / Western plug 6/4, 2.0m black
MK4105	Western plug 6/4 / Western plug 6/4, 3m black
MK4106	Western plug 6/4 / Western plug 6/4, 6m black
MK4107	Western plug 6/4 / Western plug 6/4, 10m black
MK4108	Western plug 6/4 / Western plug 6/4, 15m black
MK4109	Western plug 6/4 / Western plug 6/4, 20m black
MK4110	Western plug 6/4/Western plug 6/4 white 3m
MK4111	Western plug 6/4/Western plug 6/4 white 6m
MK4112	Western plug 6/4/Western plug 6/4 white 10m
MK4113	Western plug 6/4/Western plug 6/4 white 15m
MK4114	Western plug 6/4/Western plug 6/4 white 20m
MK4864	Western plug 6/4 / Western plug 6/4, 0.5m white
MK4865	Western plug 6/4 / Western plug 6/4, 1.0m white
MK4866	Western plug 6/4 / Western plug 6/4, 2.0m white
MK6375	Western plug 6/4 / Western plug 6/4, 30m white
MK6376	Western plug 6/4 / Western plug 6/4, 40m white
MK6377	Western plug 6/4 / Western plug 6/4, 50m white
MK6743	Western plug 6/4 / Western plug 6/4, 30m black
MK6744	Western plug 6/4 / Western plug 6/4, 40m black
MK6745	Western plug 6/4 / Western plug 6/4, 50m black

## Déclaration de conformité



Le  
memoryking GmbH & Co. KG  
Päwesiner Weg 20  
13581 Berlin  
Allemagne

confirme par la présente sous notre seule responsabilité que ce qui suit  
les articles désignés correspondent aux directives / réglementations européennes spécifiées.

Politiques applicables : **RoHS (UE) 2011/65 avec/avec (UE) 2015/863**

Normes appliquées et/ou  
Caractéristiques: **CEI 62321-5:2013**  
**CEI 62321-4:2013+AMD1:2017**  
**CEI 62321-7-2:2017**  
**CEI 62321-6:2015**  
**CEI 62321-8:2017**  
**CEI 62321-7-1:2015**

Réglementation applicable : **REACH 1907/2006/CE**

Nos produits ne contiennent actuellement aucune substance supérieure à 0,1 % en masse.  
Les substances figurant sur la "liste des candidats" conformément à l'article 59 (1, 10) du  
Règlement (CE) n° 1907/2006 (« REACH »).

Lieu et date de délivrance:

**Berlin, 09.09.2024**

Signature:

**Diemar Ring CEO**

**Memoryking GmbH & Co. KG**  
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Allemagne Téléphone 030 / 337 73  
92 0, Fax 030 / 639 029 27  
info@memoryking.de, www.deleycon.de

**AUDIO AND VIDEO ACCESSORIES**

Numéro d'article:	Description d'article:
MK4861	Fiche Western 6/4 / Fiche Western 6/4, 0,5m noir
MK4862	Fiche Western 6/4 / Fiche Western 6/4, 1,0m noir
MK4863	Fiche Western 6/4 / Fiche Western 6/4, 2,0m noir
MK4105	Fiche Western 6/4 / Fiche Western 6/4, 3m noir
MK4106	Fiche Western 6/4 / Fiche Western 6/4, 6m noir
MK4107	Fiche Western 6/4 / Fiche Western 6/4, 10m noir
MK4108	Fiche Western 6/4 / Fiche Western 6/4, 15m noir
MK4109	Fiche Western 6/4 / Fiche Western 6/4, 20m noir
MK4110	Fiche Western 6/4/Fiche Western 6/4 blanc 3m
MK4111	Fiche Western 6/4/Fiche Western 6/4 blanc 6m
MK4112	Fiche Western 6/4/Fiche Western 6/4 blanc 10m
MK4113	Prise Western 6/4/Fiche Western 6/4 blanc 15m
MK4114	Prise Western 6/4/Fiche Western 6/4 blanc 20m
MK4864	Fiche Western 6/4 / Fiche Western 6/4, 0,5m blanc
MK4865	Fiche Western 6/4 / Fiche Western 6/4, 1,0m blanc
MK4866	Fiche Western 6/4 / Fiche Western 6/4, 2,0m blanc
MK6375	Prise Western 6/4 / Prise Western 6/4, 30m blanc
MK6376	Prise Western 6/4 / Prise Western 6/4, 40m blanc
MK6377	Prise Western 6/4 / Prise Western 6/4, 50m blanc
MK6743	Prise Western 6/4 / Prise Western 6/4, 30m noir
MK6744	Fiche Western 6/4 / Fiche Western 6/4, 40m noir
MK6745	Fiche Western 6/4 / Fiche Western 6/4, 50m noir

## Dichiarazione di conformità



IL  
memoryking GmbH & Co. KG  
Päwesiner Weg 20  
13581 Berlino  
Germania

conferma sotto la nostra esclusiva responsabilità che quanto segue  
gli articoli designati corrispondono alle direttive / regolamenti UE specificati.

Politiche applicabili: **RoHS (UE) 2011/65 con/con (UE) 2015/863**

Norme applicate e/o  
Specifiche: **CEI 62321-5:2013**  
**IEC 62321-4:2013+AMD1:2017**  
**CEI 62321-7-2:2017**  
**CEI 62321-6:2015**  
**CEI 62321-8:2017**  
**CEI 62321-7-1:2015**

Regolamento applicabile: **REACH 1907/2006/CE**

I nostri prodotti attualmente non contengono sostanze superiori allo 0,1% in massa.  
Sostanze che sono sulla cosiddetta "lista dei candidati" ai sensi dell'articolo 59 (1, 10) del  
Regolamento (CE) n. 1907/2006 ("REACH").

Luogo e data di rilascio:

**Berlin, 09.09.2024**

Firma:

---

**Diemar Ring CEO**

Codice articolo:	Descrizione dell'articolo:
MK4861	Spina Western 6/4 / Spina Western 6/4, 0,5 m nera
MK4862	Spina Western 6/4 / Spina Western 6/4, 1,0 m nera
MK4863	Spina Western 6/4 / Spina Western 6/4, 2,0 m nera
MK4105	Spina Western 6/4 / Spina Western 6/4, 3m nera
MK4106	Spina Western 6/4 / Spina Western 6/4, 6m nera
MK4107	Spina Western 6/4 / Spina Western 6/4, 10m nera
MK4108	Spina Western 6/4 / Spina Western 6/4, 15m nera
MK4109	Spina Western 6/4 / Spina Western 6/4, 20m nera
MK4110	Spina Western 6/4/Spina Western 6/4 bianca 3m
MK4111	Spina Western 6/4/Spina Western 6/4 bianca 6m
MK4112	Spina Western 6/4/Spina Western 6/4 bianca 10m
MK4113	Spina Western 6/4/Spina Western 6/4 bianca 15m
MK4114	Spina Western 6/4/Spina Western 6/4 bianca 20m
MK4864	Spina Western 6/4 / Spina Western 6/4, 0,5 m bianca
MK4865	Spina Western 6/4 / Spina Western 6/4, 1,0 m bianca
MK4866	Spina Western 6/4 / Spina Western 6/4, 2,0 m bianca
MK6375	Spina Western 6/4 / Spina Western 6/4, 30m bianca
MK6376	Spina Western 6/4 / Spina Western 6/4, 40m bianca
MK6377	Spina Western 6/4 / Spina Western 6/4, 50m bianca
MK6743	Spina Western 6/4 / Spina Western 6/4, 30m nera
MK6744	Spina Western 6/4 / Spina Western 6/4, 40m nera
MK6745	Spina Western 6/4 / Spina Western 6/4, 50m nera



## Conformiteitsverklaring



De  
memoryking GmbH & Co. KG  
Päwesiner Weg 20  
13581 Berlijn  
Duitsland

bevestigt hierbij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het volgende  
aangeduide artikelen komen overeen met de vermelde EU-richtlijnen / verordeningen.

Toepasselijk beleid: **RoHS (EU) 2011/65 met/met (EU) 2015/863**

Toegepaste normen en/of  
Specificaties: **IEC 62321-5:2013**  
**IEC 62321-4:2013+AMD1:2017**  
**IEC 62321-7-2:2017**  
**IEC 62321-6:2015**  
**IEC 62321-8:2017**  
**IEC 62321-7-1:2015**

Toepasselijke regelgeving: **BEREIKEN 1907/2006/EG**

Onze producten bevatten momenteel geen stoffen boven 0,1 massaprocent.  
Stoffen die op de zogenaamde "kandidatenlijst" staan volgens artikel 59 lid 1, 10 van de  
Verordening (EG) nr. 1907/2006 ("REACH").

Plaats en datum van het probleem

**Berlin, 09.09.2024**

Handtekening:

---

**Diemar Ring CEO**

Item nummer:	Artikelomschrijving:
MK4861	Westernstekker 6/4 / Westernstekker 6/4, 0,5m zwart
MK4862	Westernstekker 6/4 / Westernstekker 6/4, 1,0m zwart
MK4863	Westernstekker 6/4 / Westernstekker 6/4, 2,0m zwart
MK4105	Westernstekker 6/4 / Westernstekker 6/4, 3m zwart
MK4106	Westernstekker 6/4 / Westernstekker 6/4, 6m zwart
MK4107	Westernstekker 6/4 / Westernstekker 6/4, 10m zwart
MK4108	Westernstekker 6/4 / Westernstekker 6/4, 15m zwart
MK4109	Westernstekker 6/4 / Westernstekker 6/4, 20m zwart
MK4110	Westernstekker 6/4/Westernstekker 6/4 wit 3m
MK4111	Westernstekker 6/4/Westernstekker 6/4 wit 6m
MK4112	Westernstekker 6/4/Westernstekker 6/4 wit 10m
MK4113	Westernstekker 6/4/Westernstekker 6/4 wit 15m
MK4114	Westernstekker 6/4/Westernstekker 6/4 wit 20m
MK4864	Westernstekker 6/4 / Westernstekker 6/4, 0,5m wit
MK4865	Westernstekker 6/4 / Westernstekker 6/4, 1,0m wit
MK4866	Westernstekker 6/4 / Westernstekker 6/4, 2,0m wit
MK6375	Westernstekker 6/4 / Westernstekker 6/4, 30m wit
MK6376	Westernstekker 6/4 / Westernstekker 6/4, 40m wit
MK6377	Westernstekker 6/4 / Westernstekker 6/4, 50m wit
MK6743	Westernstekker 6/4 / Westernstekker 6/4, 30m zwart
MK6744	Westernstekker 6/4 / Westernstekker 6/4, 40m zwart
MK6745	Westernstekker 6/4 / Westernstekker 6/4, 50m zwart

## Deklaracja zgodności



The  
memoryking GmbH & Co. KG  
Päwesiner Weg 20  
13581 Berlin  
Niemcy

niniejszym potwierdza na naszą wyłączną odpowiedzialność, że:  
oznaczone artykuły odpowiadają określonym dyrektywom / rozporządzeniom UE.

Obowiązujące zasady: **RoHS (UE) 2011/65 z/z (UE) 2015/863**

Zastosowane normy i/lub  
Dane techniczne: **IEC 62321-5:2013**  
**IEC 62321-4:2013+AMD1:2017**  
**IEC 62321-7-2:2017**  
**IEC 62321-6:2015**  
**IEC 62321-8:2017**  
**IEC 62321-7-1:2015**

Obowiązujące przepisy: **REACH 1907/2006/WE**

Nasze produkty obecnie nie zawierają żadnych substancji powyżej 0,1% masowych.  
Substancje znajdujące się na tzw. „liście kandydackiej” zgodnie z art. 59 ust. 1, 10 ustawy  
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 („REACH”).

Miejsce i data wydania:

**Berlin, 09.09.2024**

Podpis:

---

**Diemar Ring CEO**

Numer przedmiotu:	Opis artykułu:
MK4861	Wtyczka zachodnia 6/4 / wtyczka zachodnia 6/4, 0,5m czarna
MK4862	Wtyczka zachodnia 6/4 / wtyczka zachodnia 6/4, 1,0m czarna
MK4863	Wtyczka zachodnia 6/4 / wtyczka zachodnia 6/4, 2,0m czarna
MK4105	Wtyczka zachodnia 6/4 / wtyczka zachodnia 6/4, 3m czarna
MK4106	Wtyczka zachodnia 6/4 / wtyczka zachodnia 6/4, 6m czarna
MK4107	Wtyczka zachodnia 6/4 / wtyczka zachodnia 6/4, 10m czarna
MK4108	Wtyczka zachodnia 6/4 / wtyczka zachodnia 6/4, 15m czarna
MK4109	Wtyczka zachodnia 6/4 / wtyczka zachodnia 6/4, 20m czarna
MK4110	Wtyczka zachodnia 6/4/wtyczka zachodnia 6/4 biała 3m
MK4111	Wtyczka zachodnia 6/4/wtyczka zachodnia 6/4 biała 6m
MK4112	Wtyczka zachodnia 6/4/wtyczka zachodnia 6/4 biała 10m
MK4113	Wtyczka zachodnia 6/4/wtyczka zachodnia 6/4 biała 15m
MK4114	Wtyczka zachodnia 6/4/wtyczka zachodnia 6/4 biała 20m
MK4864	Wtyczka zachodnia 6/4 / wtyczka zachodnia 6/4, 0,5m biała
MK4865	Wtyczka zachodnia 6/4 / wtyczka zachodnia 6/4, 1,0m biała
MK4866	Wtyczka zachodnia 6/4 / wtyczka zachodnia 6/4, 2,0m biała
MK6375	Wtyczka zachodnia 6/4 / wtyczka zachodnia 6/4, 30m biała
MK6376	Wtyczka zachodnia 6/4 / wtyczka zachodnia 6/4, 40m biała
MK6377	Wtyczka zachodnia 6/4 / wtyczka zachodnia 6/4, 50m biała
MK6743	Wtyczka zachodnia 6/4 / wtyczka zachodnia 6/4, 30m czarna
MK6744	Wtyczka zachodnia 6/4 / wtyczka zachodnia 6/4, 40m czarna
MK6745	Wtyczka zachodnia 6/4 / wtyczka zachodnia 6/4, 50m czarna

## Declaração de conformidade



O  
memoryking GmbH & Co. KG  
Päwesiner Weg 20  
13581 Berlim  
Alemanha

confirma sob nossa exclusiva responsabilidade que o seguinte  
os artigos designados correspondem às diretivas / regulamentos da UE especificados.

Políticas aplicáveis: **RoHS (UE) 2011/65 com/com (UE) 2015/863**

Normas aplicadas e/ou  
Especificações: **IEC 62321-5:2013**  
**IEC 62321-4:2013+AMD1:2017**  
**IEC 62321-7-2:2017**  
**IEC 62321-6:2015**  
**IEC 62321-8:2017**  
**IEC 62321-7-1:2015**

Regulamento aplicável: **REACH 1907/2006/EC**

Nossos produtos atualmente não contêm nenhuma substância acima de 0,1% em massa.  
Substâncias que estão na chamada "lista de candidatos" de acordo com o Artigo 59 (1, 10) do  
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ("REACH").

Local e data de emissão:

**Berlin, 09.09.2024**

Assinatura:

---

**Diemar Ring CEO**

Número de item:	Descrição do artigo:
MK4861	Ficha Western 6/4 / Ficha Western 6/4, 0,5m preto
MK4862	Ficha Western 6/4 / Ficha Western 6/4, 1,0m preto
MK4863	Ficha Western 6/4 / Ficha Western 6/4, 2,0m preto
MK4105	Ficha Western 6/4 / Ficha Western 6/4, 3m preto
MK4106	Ficha Western 6/4 / Ficha Western 6/4, 6m preto
MK4107	Ficha Western 6/4 / Ficha Western 6/4, 10m preto
MK4108	Ficha Western 6/4 / Ficha Western 6/4, 15m preto
MK4109	Ficha Western 6/4 / Ficha Western 6/4, 20m preto
MK4110	Ficha ocidental 6/4/ficha ocidental 6/4 branco 3m
MK4111	Ficha ocidental 6/4/ficha ocidental 6/4 branco 6m
MK4112	Ficha ocidental 6/4/ficha ocidental 6/4 branco 10m
MK4113	Ficha ocidental 6/4/ficha ocidental 6/4 branco 15m
MK4114	Ficha ocidental 6/4/ficha ocidental 6/4 branco 20m
MK4864	Ficha Western 6/4 / Ficha Western 6/4, 0,5m branco
MK4865	Ficha Western 6/4 / Ficha Western 6/4, 1,0m branco
MK4866	Ficha Western 6/4 / Ficha Western 6/4, 2,0m branco
MK6375	Ficha Western 6/4 / Ficha Western 6/4, 30m branco
MK6376	Ficha Western 6/4 / Ficha Western 6/4, 40m branco
MK6377	Ficha Western 6/4 / Ficha Western 6/4, 50m branco
MK6743	Ficha Western 6/4 / Ficha Western 6/4, 30m preto
MK6744	Ficha Western 6/4 / Ficha Western 6/4, 40m preto
MK6745	Ficha Western 6/4 / Ficha Western 6/4, 50m preto

## Försäkran om överensstämmelse



De  
memoryking GmbH & Co. KG  
Päwesiner Weg 20  
13581 Berlin  
Tyskland

bekräftar härmed under vårt ensamma ansvar att följande  
utsedda artiklar motsvarar de angivna EU-direktiven/föreskrifterna.

Tillämpliga policyer: **RoHS (EU) 2011/65 med/med (EU) 2015/863**

Tillämpade standarder och/eller IEC 62321-5:2013  
Specifikationer: IEC 62321-4:2013+AMD1:2017  
IEC 62321-7-2:2017  
IEC 62321-6:2015  
IEC 62321-8:2017  
IEC 62321-7-1:2015

Tillämplig reglering: **REACH 1907/2006/EC**

Våra produkter innehåller för närvarande inga ämnen över 0,1 viktprocent.  
Ämnen som finns på den så kallade "kandidatlistan" enligt artikel 59.1, 10 i  
Förordning (EG) nr 1907/2006 ("REACH").

Plats och datum för utfärdandet:

**Berlin, 09.09.2024**

Signatur:

---

**Diemar Ring CEO**

Artikelnummer:

Artikelbeskrivning:

MK4861	Västkontakt 6/4 / Västkontakt 6/4, 0,5m svart
MK4862	Västkontakt 6/4 / Västkontakt 6/4, 1,0m svart
MK4863	Västkontakt 6/4 / Västkontakt 6/4, 2,0m svart
MK4105	Västkontakt 6/4 / Västkontakt 6/4, 3m svart
MK4106	Västkontakt 6/4 / Västkontakt 6/4, 6m svart
MK4107	Västkontakt 6/4 / Västkontakt 6/4, 10m svart
MK4108	Västkontakt 6/4 / Västkontakt 6/4, 15m svart
MK4109	Västkontakt 6/4 / Västkontakt 6/4, 20m svart
MK4110	Västpropp 6/4/Västerkontakt 6/4 vit 3m
MK4111	Västplugg 6/4/Västerplugg 6/4 vit 6m
MK4112	Västplugg 6/4/Västerplugg 6/4 vit 10m
MK4113	Västpropp 6/4/Västerplugg 6/4 vit 15m
MK4114	Västpropp 6/4/Västerplugg 6/4 vit 20m
MK4864	Västkontakt 6/4 / Västkontakt 6/4, 0,5m vit
MK4865	Västkontakt 6/4 / Västkontakt 6/4, 1,0m vit
MK4866	Västkontakt 6/4 / Västkontakt 6/4, 2,0m vit
MK6375	Västkontakt 6/4 / Västkontakt 6/4, 30m vit
MK6376	Västkontakt 6/4 / Västkontakt 6/4, 40m vit
MK6377	Västkontakt 6/4 / Västkontakt 6/4, 50m vit
MK6743	Västkontakt 6/4 / Västkontakt 6/4, 30m svart
MK6744	Västkontakt 6/4 / Västkontakt 6/4, 40m svart
MK6745	Västkontakt 6/4 / Västkontakt 6/4, 50m svart



## Declaración de conformidad



EI  
memoryking GmbH & Co. KG  
Päwesiner Weg 20  
13581 Berlín  
Alemania

por la presente confirma bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los siguientes  
los artículos designados corresponden a las directivas/reglamentos de la UE especificados.

Políticas aplicables: **RoHS (UE) 2011/65 con/con (UE) 2015/863**

Normas aplicadas y/o **CEI 62321-5:2013**  
Especificaciones: **CEI 62321-4:2013+AMD1:2017**  
**CEI 62321-7-2:2017**  
**CEI 62321-6:2015**  
**CEI 62321-8:2017**  
**CEI 62321-7-1:2015**

Normativa aplicable: **REACH 1907/2006/CE**

Nuestros productos actualmente no contienen ninguna sustancia por encima del 0,1% en masa.  
Sustancias que están en la llamada "lista de candidatos" según el artículo 59 (1, 10) de la  
Reglamento (CE) nº 1907/2006 ("REACH").

Lugar y fecha de emisi

**Berlin, 09.09.2024**

Firma:

**Diemar Ring CEO**

Número de artículo:	Descripción del artículo:
MK4861	Enchufe occidental 6/4 / Enchufe occidental 6/4, 0,5 m negro
MK4862	Enchufe occidental 6/4 / Enchufe occidental 6/4, 1,0 m negro
MK4863	Enchufe occidental 6/4 / Enchufe occidental 6/4, 2,0 m negro
MK4105	Enchufe occidental 6/4 / Enchufe occidental 6/4, 3m negro
MK4106	Enchufe occidental 6/4 / Enchufe occidental 6/4, 6m negro
MK4107	Enchufe occidental 6/4 / Enchufe occidental 6/4, 10m negro
MK4108	Enchufe occidental 6/4 / Enchufe occidental 6/4, 15m negro
MK4109	Enchufe occidental 6/4 / Enchufe occidental 6/4, 20m negro
MK4110	Enchufe occidental 6/4/Enchufe occidental 6/4 blanco 3m
MK4111	Enchufe occidental 6/4/Enchufe occidental 6/4 blanco 6m
MK4112	Enchufe occidental 6/4/Enchufe occidental 6/4 blanco 10m
MK4113	Enchufe occidental 6/4/Enchufe occidental 6/4 blanco 15m
MK4114	Enchufe occidental 6/4/Enchufe occidental 6/4 blanco 20m
MK4864	Enchufe occidental 6/4 / Enchufe occidental 6/4, 0,5 m blanco
MK4865	Enchufe occidental 6/4 / Enchufe occidental 6/4, 1,0 m blanco
MK4866	Enchufe occidental 6/4 / Enchufe occidental 6/4, 2,0 m blanco
MK6375	Enchufe occidental 6/4 / Enchufe occidental 6/4, 30m blanco
MK6376	Enchufe occidental 6/4 / Enchufe occidental 6/4, 40m blanco
MK6377	Enchufe occidental 6/4 / Enchufe occidental 6/4, 50m blanco
MK6743	Enchufe occidental 6/4 / Enchufe occidental 6/4, 30m negro
MK6744	Enchufe occidental 6/4 / Enchufe occidental 6/4, 40m negro
MK6745	Enchufe occidental 6/4 / Enchufe occidental 6/4, 50m negro

## Uygunluk beyanı



bu  
memoryking GmbH & Co.KG  
Päwesiner Weg 20  
13581 Berlin  
Almanya

münhasır sorumluluğumuz altında aşağıdakileri teyit eder  
belirtilen maddeler, belirtilen AB direktiflerine / düzenlemelerine uygundur.

Geçerli politikalar: **RoHS (AB) 2011/65 ile/ile (AB) 2015/863**

Uygulanan standartlar ve/veya **IEC 62321-5:2013**  
Özellikler: **IEC 62321-4:2013+AMD1:2017**  
**IEC 62321-7-2:2017**  
**IEC 62321-6:2015**  
**IEC 62321-8:2017**  
**IEC 62321-7-1:2015**

Uygulanabilir düzenleme: **REACH 1907/2006/EC**

Ürünlerimiz şu anda kütlece %0,1'in üzerinde herhangi bir madde içermemektedir.  
Yönetmeliğin 59 (1, 10) maddesine göre "aday liste"de yer alan maddeler  
Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 ("REACH").

Yayın Yeri ve tarihi:

**Berlin, 09.09.2024**

İmza:

**Diemar Ring CEO**

Ürün numarası:

Madde Açıklaması:

MK4861	Batı fişi 6/4 / Batı fişi 6/4, 0,5m siyah
MK4862	Batı fişi 6/4 / Batı fişi 6/4, 1,0m siyah
MK4863	Batı fişi 6/4 / Batı fişi 6/4, 2,0m siyah
MK4105	Batı fişi 6/4 / Batı fişi 6/4, 3m siyah
MK4106	Batı fişi 6/4 / Batı fişi 6/4, 6m siyah
MK4107	Batı fişi 6/4 / Batı fişi 6/4, 10m siyah
MK4108	Batı fişi 6/4 / Batı fişi 6/4, 15m siyah
MK4109	Batı fişi 6/4 / Batı fişi 6/4, 20m siyah
MK4110	Batı fişi 6/4/Batı fişi 6/4 beyaz 3m
MK4111	Batı fişi 6/4/Batı fişi 6/4 beyaz 6m
MK4112	Batı fişi 6/4/Batı fişi 6/4 beyaz 10m
MK4113	Batı fişi 6/4/Batı fişi 6/4 beyaz 15m
MK4114	Batı fişi 6/4/Batı fişi 6/4 beyaz 20m
MK4864	Batı fişi 6/4 / Batı fişi 6/4, 0,5m beyaz
MK4865	Batı fişi 6/4 / Batı fişi 6/4, 1,0m beyaz
MK4866	Batı fişi 6/4 / Batı fişi 6/4, 2,0m beyaz
MK6375	Batı fişi 6/4 / Batı fişi 6/4, 30m beyaz
MK6376	Batı fişi 6/4 / Batı fişi 6/4, 40m beyaz
MK6377	Batı fişi 6/4 / Batı fişi 6/4, 50m beyaz
MK6743	Batı fişi 6/4 / Batı fişi 6/4, 30m siyah
MK6744	Batı fişi 6/4 / Batı fişi 6/4, 40m siyah
MK6745	Batı fişi 6/4 / Batı fişi 6/4, 50m siyah