




Benutzerhandbuch

01-11



User Guide

12-21



Mode d'emploi

22-31



Guida utente

32-41



Guía del usuario

42-51



Guia de usuario

52-61



Gebruikershandleiding

62-71



Användarguide

72-81



Podręcznik użytkownika

82-91



Kullanici rehberi

92-101



Benutzerhandbuch

Patchpanel mit Keystone Modul RJ45, STP CAT.6a

Dieses Benutzerhandbuch gilt für folgende Artikel.

Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.
MK4158	MK4159	MK4215	MK5391	MK5392
MK5298	MK5299	MK5300	MK5301	MK5303
MK5304	MK5305	MK5306	MK6164	MK6165
MK6166	MK6167			

Inhaltsverzeichnis

2 Einleitung.....	3
2.1 Sicherheitsinformationen.....	3
2.2 Aufbewahrungshinweis.....	3
3 Produktbeschreibung.....	4
3.1 Produktbeschreibung.....	4
3.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4
3.3 Lieferumfang.....	4
3.4 Technische Daten und Spezifikationen.....	5
Spezifikationen Patchpanel.....	5
3. 5 Montageanleitung.....	6
4 Sicherheitshinweise.....	8
5 Produktkonformität und Entsorgung.....	9
5.1 Hersteller.....	9
5.2 CE-Konformität.....	10
5.3 Entsorgung und Recycling.....	10
6 Rechtliche Hinweise.....	11
6.1 Haftungsausschluss.....	11

2 Einleitung

2.1 Sicherheitsinformationen

GEFAHR!

Gefahr kennzeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.

WARNUNG

Warnung wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen mit einem mittleren Risikograd, die bei nicht Beachtung eine schwere Verletzung bis hin zum Tod haben kann

VORSICHT!

Vorsicht weist auf eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder leichte Verletzung zur Folge haben kann.

2.2 Aufbewahrungshinweis

Bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und befolgen Sie alle darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

So vermeiden Sie Gefahren wie Kurzschluss, Elektrische Schläge, Feuer oder Explosionen. Die Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise kann zu schweren körperlichen Verletzungen bis hin zum Tod führen.

Sicherheitshinweise und Anleitungen für späteres Nachschlagen aufbewahren!

3 Produktbeschreibung

3.1 Produktbeschreibung

Unser professionelles Patchpanel bietet xx Ports für eine Vielzahl von Geräten, unterstützt ungeschirmte und geschirmte Verbindungen und gewährleistet eine optimale Signalübertragung.

Jeder farbcodierte Port bietet eine Bandbreite von bis zu 10 Gbit und 500 MHz, was ideal für moderne Netzwerkanwendungen wie Video-Streaming und Virtualisierung ist.

Die Keystones sind kompatibel mit CAT.5e, CAT.6, CAT.6a und CAT.7 Kabeln und haben ein voll geschirmtes Metallgehäuse und farbcodierte LSA-Kontakte.

Es hat eine kompakte Bauweise für eine einfache Integration in verschiedene Netzwerkkumgebungen.

Kompatibilität

- Das Patchpanel besitzt an der Vorderseite xx Aufnahmebuchsen für Keystone Module, über diese können Sie schnell und einfach eine Vielzahl von Endgeräten per Patchkabel anschließen
- An der Rückseite der Keystones können Sie unkompliziert Netzwerk Verlegekabel über die xx-polige LSA+ Schneidklemme anschließen.
- Die Keystones sind selbstverständlich zu allen gängigen Netzwirkabel-Normen kompatibel (z. B. CAT.5e, CAT.6, CAT.6a, CAT.7)

3.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nur für die in Kapitel 3.1 genannte Verwendung vorgesehen. Ein anderer Gebrauch ist nicht gestattet. Die Verwendung darf nur in trockenen Innenräumen erfolgen. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht verändern und/oder umbauen. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen sowie der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen und Schäden an Personen und Sachen führen. Zusätzlich kann eine unsachgemäße Verwendung zu einem Kurzschluss, Brand, Stromschlag etc. führen.

3.3 Lieferumfang

- Patchpanel xx Port,RJ45 mit xx Keystone Modul CAT.6a
- Kabelbinder
- Montageanleitung

3.4 Technische Daten und Spezifikationen

Spezifikationen Patchpanel

- Voll geschirmtes Metallgehäuse
- Anschluss Vorderseite: xx Keystone Aufnahmebuchsen
- Höheneinheiten Patchpanel: 1 HE / 0.5HE
- 10" Zoll Rackeinbau / 19" Zoll Rackeinbau
- vormontiertes Erdungskabel
- Für den privaten und professionellen IT-Bereich konzipiert


Spezifikation Keystone Module

- CAT.6a Keystone Module: Übertragungen bis zu 10 Gbit/s und 500 Mhz
- Anschluss Rückseite Keystone Module: LSA+ Schneidklemme 8-polig für starre Verlegekabel
- Keystone farbcodiert nach TIA568A / TIA568B
- Aderaufnahme: Massivleiter / Vollleiter AWG 22-26
- LSA Kontakte mit Farbcode TIA568B bedruckt
- für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (22-26 AWG)


3. 5 Montageanleitung




1. Den Außenmantel ca. 4 cm abisolieren und das Schirmgeflecht nach hinten schieben.




2. Die Folien der 4 Paar-Leitungen sauber entfernen.



3. Wichtig! Den Kabelsortierer zuerst über das isolierte Verlegekabel ziehen. Das Schirmgeflecht um den Kabelmantel legen.



4. Bitte Farbcodierung A und B beachten! Die überschüssigen Leitungen sauber abschneiden.




5. Im Keystone Modul ist ein weißer Pfeil, der nach oben zeigt. Diese befindet sich auch im Kabelsortierer. Entsprechend der Pfeile den Sortierer auflegen.




6. Die beweglichen Gehäuseteile des Keystone Modules schließen und mit einer Zange zusammendrücken, bis ein Klickgeräusch den Verschluss bestätigt. Zum Schluss den Kabelbinder um die Schirmstellen fixieren.




7.



8.



9.



10.

4 Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.
- Nehmen Sie keine Veränderung am Produkt vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden vorgesehen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe der Heizung, anderer Hitzequellen oder in direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden Sie Spritzwasser.
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!
- Halten Sie Kinder unbedingt von dem Verpackungsmaterial fern, es besteht Erstickungsgefahr!
- Nicht geeignet für Kinder! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!

5 Produktkonformität und Entsorgung

5.1 Hersteller

Memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany
WEEE Reg-Nr. DE81933733

France numéros d'enregistrement (EPR)

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

España números de registro (EPR)

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR)

WEEE: 0000006411

deleyCON LTD.
Carpenter Court, 1 Maple Road
Bramhall, Stockport,
Cheshire SK7 2DH
United Kingdom

UK (EPR)

WEEE: WEE/MM6467AA

Irland (EPR)

WEEE: 03228W

Italia numero di registrazione (EPR)

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR)

Embalagem: PT01110003
WEEE: PT101663

5.2 CE-Konformität



Mit dem CE-Zeichen erklärt die Memoryking GmbH & Co. KG, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt. Die vollständige EU Konformitätserklärung ist auf unserer Website www.deleycon.com abrufbar.

5.3 Entsorgung und Recycling



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Dieses Recyclingsymbol zeigt, dass die Verpackung wiederverwertbar, also recycelbar ist. Die drei im Dreieck angelegten Pfeile symbolisieren den Verwertungskreislauf.



Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) ist eine Art Polyolefin-Kunststoff, der in vielen verschiedenen Anwendungen verwendet wird, darunter Lebensmittelverpackungen, Aufbewahrungsbehälter, Spielzeug, Baumaterialien und Automobilteile.

Für Frankreich



Beispiele für Beschriftungen, die direkt auf der Verpackung angebracht sind. Der zu recycelnde Gegenstand ist die Verpackung selbst.

Dieses Symbol zeigt Ihnen, wie und wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.

Für Italien



6 Rechtliche Hinweise

6.1 Haftungsausschluss

Die Memoryking GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Diemar Ring, Geschäftsführer

Berlin, den 08.11.2023



User Guide

Patch panel with Keystone module RJ45, STP CAT.6a

This user guide applies to the following items.

Item No.	Item No.	Item No.	Item No.	Item No.
MK4158	MK4159	MK4215	MK5391	MK5392
MK5298	MK5299	MK5300	MK5301	MK5303
MK5304	MK5305	MK5306	MK6164	MK6165
MK6166	MK6167			

Table of contents

2 Introduction.....	13
2.1 Safety Information.....	13
2.2 Storage notice.....	13
3 Product Description.....	14
3.1 Product description.....	14
3.2 Intended use.....	14
3.3 Scope of delivery.....	14
3.4 Technical data and specifications.....	15
Specifications patch panel.....	15
3.5 assembly instructions.....	16
4 safety instructions.....	17
5 Product Compliance and Disposal.....	18
5.1 Manufacturer.....	19
5.2 CE conformity.....	19
5.3 Disposal and recycling.....	20
6 Legal information.....	21
6.1 Disclaimer.....	21

2 Introduction

2.1 Safety Information

DANGER!

Danger indicates a hazard with a high degree of risk that, if not avoided, death or serious injury will result may have.

WARNING

Warning is used to mark safety instructions with a medium level of risk, which if not followed can result in serious injury or even serious injury death can have

CAUTION!

Caution indicates a hazard with a low level of risk that if if not avoided, minor or minor injury may result.

2.2 Storage notice

Before using the product, read the operating instructions carefully and follow all safety instructions contained therein.

In this way you avoid dangers such as short circuits, electric shocks, fire or Explosions. Failure to comply with the safety instructions can lead to serious injuries cause physical injuries or even death.

Save safety information and instructions for future reference!

3 Product Description

3.1 Product description

Our professional patch panel offers xx ports for a variety of devices, supports unshielded and shielded connections and ensures optimal signal transmission.

Each color-coded port offers up to 10Gb and 500MHz bandwidth, ideal for modern networking applications such as video streaming and virtualization.

The Keystones are compatible with CAT.5e, CAT.6, CAT.6a and CAT.7 cables and have a fully shielded metal housing and color-coded LSA contacts.

It has a compact design for easy integration into various network environments.

compatibility

- The patch panel has xx sockets for Keystone modules on the front; you can use these to quickly and easily connect a variety of devices using a patch cable
- You can easily connect network installation cables to the back of the Keystones using the xx-pin LSA+ insulation displacement terminal.
- The Keystones are of course compatible with all common network cable standards (e.g. CAT.5e, CAT.6, CAT.6a, CAT.7)

3.2 Intended use

The product is only intended for the use specified in Chapter 3.1. A other use is not permitted. It may only be used in dry conditions

indoors. Contact with moisture must be avoided at all costs. Out of

For safety and approval reasons (CE), you are not allowed to modify the product

and/or rebuild. Failure to observe or comply with these provisions as well

The safety instructions can lead to serious accidents and damage to people and people

lead things. In addition, improper use may result in a short circuit,

Fire, electric shock, etc.

3.3 Scope of delivery

- Patch panel xx port,RJ45 with xx Keystone module CAT.6a
- cable ties
- assembly Instructions

3.4 Technical data and specifications

Specifications patch panel

- Fully shielded metal housing
- Front connection: xx Keystone sockets
- Height units patch panel: 1 HU / 0.5 HU
- 10" inch rack installation / 19" inch rack installation
- pre-assembled ground cable
- Designed for the private and professional IT sector

Keystone Module Specification

- CAT.6a Keystone Modules: Transmissions up to 10 Gbit/s and 500 MHz
- Connection on the back of Keystone modules: LSA+ insulation displacement terminal 8-pole for rigid installation cables
- Keystone color coded according to TIA568A / TIA568B
- Core intake: solid conductor / solid conductor AWG 22-26
- LSA contacts printed with color code TIA568B
- for cable diameters up to 0.64 mm (22-26 AWG)


3. 5 assembly instructions




1. Strip approx. 4 cm of insulation from the outer jacket and push the braided shield backwards.



2. Cleanly remove the foils from the 4 pairs of cables.



3. Important! Put the cable sorter over first pull the insulated installation cable. The umbrella braid place around the cable jacket.




4. Please color code Pay attention to A and B! The excess Cut off the cables cleanly.




5. In the Keystone module is a white arrow pointing up. This is also located in the cable sorter. Place the sorter according to the arrows.




6. The moving ones Housing parts of the Keystone Modules close and press together with pliers until a clicking sound confirms the closure. Finally, fix the cable tie around the shielding points.




7.



8.



9.



10.

4 safety instructions

- Use the product exclusively for its intended purpose.
- Do not make any changes to the product. This means you lose any Warranty claims.
- The product is intended for indoor use only.
- Do not use the product in areas where electronic products are not permitted are.
- Do not operate the product in the immediate vicinity of the heater or other heat sources or in direct sunlight.
- Use the item only in moderate climatic conditions.
- Do not use the product in a humid environment and avoid Splashing water.
- Do not operate the product outside of what is specified in the technical data Performance limits.
- Protect and use the product from dirt, moisture and overheating only in dry environments.
- Do not drop the product or subject it to strong shocks.
- Dispose of the packaging material immediately in accordance with local regulations Disposal regulations.
- This product, like all electrical products, does not belong in the hands of children!
- Be sure to keep children away from the packaging material
Danger of suffocation!
- Not suitable for children! Danger of suffocation due to small parts that can be swallowed!

5 Product Compliance and Disposal

5.1 Manufacturer

Memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany
WEEE Reg No. DE81933733

France numéros d'enregistrement (EPR)

WEEE: FR022181_05BQQY
Paper: FR207793_03JGEK
Packaging: FR207793_01NFZF
Furniture: FR043806_10VD5U

Spanish registration numbers (EPR)

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR)

WEEE: 0000006411

deleyCON LTD.
Carpenter Court, 1 Maple Road
Bramhall, Stockport,
Cheshire SK7 2DH
United Kingdom

UK (EPR)

WEEE: WEE/MM6467AA

Ireland (EPR)

WEEE: 03228W

Italian number of registration (EPR)

WEEE: IT19080000011617

Portugal registration number (EPR)

Emballage: PT01110003
WEEE: PT101663

5.2 CE conformity



With the CE mark, Memoryking GmbH declares & Co. KG that the product meets the basic requirements and guidelines of European regulations. The full EU declaration of conformity is on our website Available at www.deleycon.com.

5.3 Disposal and recycling



According to the European WEEE directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. As a consumer, you are obliged to return electrical and electronic devices at the end of their lifespan free of charge to the public collection points set up for this purpose or to the point of sale. details of this are regulated the respective state law.

The symbol on the product, the instructions for use or the packaging indicates these provisions. By recycling old devices in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.



This recycling symbol shows that the packaging reusable, i.e. recyclable. The three in the triangle The arrows laid out symbolize the recycling cycle.



Low density polyethylene (LDPE) is one type Polyolefin plastic that comes in many different Applications used include food packaging, storage containers, Toys, building materials and automotive parts.

For France



Examples of labels placed directly on the packaging. The item to be recycled is the packaging itself.

This symbol shows you how and where you can dispose of the product in an environmentally friendly manner.

For Italy



6 Legal information

6.1 Disclaimer

Memoryking GmbH & Co. KG assumes no liability or warranty for damage resulting from improper installation, assembly and improper use of the product or non-observance of the operating instructions and/or the safety instructions result.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Diemar Ring', on a light background.

Diemar Ring, Managing Director

Berlin, November 8th, 2023



Mode d'emploi

Panneau de brassage avec module Keystone RJ45, STP CAT.6a

Ce guide de l'utilisateur s'applique aux éléments suivants.

Numéro d'article.	Numéro d'article.	Numéro d'article.	Numéro d'article.	Numéro d'article.
MK4158	MK4159	MK4215	MK5391	MK5392
MK5298	MK5299	MK5300	MK5301	MK5303
MK5304	MK5305	MK5306	MK6164	MK6165
MK6166	MK6167			

Table des matières

2 Introduction.....	23
2.1 Informations de sécurité.....	23
2.2 Avis de stockage.....	23
3 Description du produit.....	24
3.1 Description du produit.....	24
3.2 Utilisation prévue.....	24
3.3 Contenu de la livraison.....	24
3.4 Données techniques et spécifications.....	25
Spécifications du panneau de brassage.....	25
3. 5 instructions de montage.....	26
4 consignes de sécurité.....	28
5 Conformité et élimination du produit.....	29
5.1 Fabricant.....	29
5.2 Conformité CE.....	30
5.3 Élimination et recyclage.....	30
6 Mentions légales.....	31
6.1 Avis de non-responsabilité.....	31

2 Introduction

2.1 Informations de sécurité

DANGER!

Danger indique un danger présentant un degré de risque élevé qui, Si cela n'est pas évité, la mort ou des blessures graves en résulteront puis-je avoir.

AVERTISSEMENT

L'avertissement est utilisé pour marquer les instructions de sécurité avec un niveau de risque moyen, qui, s'il n'est pas suivi, peut entraîner des blessures graves, voire des blessures graves la mort peut avoir

PRUDENCE!

Attention indique un danger avec un faible niveau de risque qui, si Si cela n'est pas évité, des blessures mineures ou mineures peuvent en résulter.

2.2 Avis de stockage

Avant d'utiliser le produit, lisez le mode d'emploi attentivement et suivez toutes les instructions de sécurité qui y sont contenues.

De cette façon, vous évitez les dangers tels que les courts-circuits, les chocs électriques, les incendies ou

Des explosions. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves provoquer des blessures physiques, voire la mort.

Conservez les informations et instructions de sécurité pour référence future !

3 Description du produit

3.1 Description du produit

Notre panneau de brassage professionnel offre xx ports pour une variété d'appareils, prend en charge les connexions non blindées et blindées et assure une transmission optimale du signal. Chaque port à code couleur offre jusqu'à 10 Go et 500 MHz de bande passante, idéal pour les applications réseau modernes telles que le streaming vidéo et la virtualisation.

Les Keystones sont compatibles avec les câbles CAT.5e, CAT.6, CAT.6a et CAT.7 et disposent d'un boîtier métallique entièrement blindé et de contacts LSA à code couleur.

Il présente une conception compacte pour une intégration facile dans divers environnements réseau.

compatibilité

- Le panneau de brassage est doté de xx prises pour modules Keystone à l'avant ; vous pouvez les utiliser pour connecter rapidement et facilement une variété d'appareils à l'aide d'un câble de brassage.
- Vous pouvez facilement connecter les câbles d'installation réseau à l'arrière des Keystones à l'aide de la borne autodénudante LSA+ à xx broches.
- Les Keystones sont bien entendu compatibles avec toutes les normes courantes de câbles réseau (par exemple CAT.5e, CAT.6, CAT.6a, CAT.7).

3.2 Utilisation prévue

Le produit est uniquement destiné à l'usage spécifié au chapitre 3.1. UN toute autre utilisation n'est pas autorisée. Il ne peut être utilisé que dans des conditions sèches à l'intérieur. Le contact avec l'humidité doit être évité à tout prix. Hors de Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), vous n'êtes pas autorisé à modifier le produit et/ou reconstruire. Non-respect ou non-respect de ces dispositions également Les consignes de sécurité peuvent entraîner des accidents graves et des dommages aux personnes et aux personnes. Incendie, choc électrique, etc.

3.3 Contenu de la livraison

- Port xx du panneau de brassage,RJ45 avec module xx Keystone CAT.6a
- attaches de câble
- instructions de montage

3.4 Données techniques et spécifications

Spécifications du panneau de brassage

- Boîtier métallique entièrement blindé
- Connexion avant : xx prises Keystone
- Panneau de brassage des unités de hauteur : 1 HU / 0,5 HU
- Installation en rack 10" pouces / Installation en rack 19" pouces
- câble de terre pré-assemblé
- Conçu pour le secteur informatique privé et professionnel

Spécification du module Keystone

- Modules Keystone CAT.6a : Transmissions jusqu'à 10 Gbit/s et 500 MHz
- Raccordement au dos des modules Keystone : Borne autodénudante LSA+ 8 pôles pour câbles d'installation rigides
- Code couleur Keystone selon TIA568A / TIA568B
- Prise de noyau : conducteur solide/conducteur solide AWG 22-26
- Contacts LSA imprimés avec le code couleur TIA568B
- pour diamètres de câble jusqu'à 0,64 mm (22-26 AWG)


3. 5 instructions de montage




1. Dénudez environ 4 cm d'isolation de la gaine extérieure et poussez le blindage tressé vers l'arrière.




2. Retirez proprement les films des 4 paires de câbles.




3. Important! Mettez d'abord le trieur de câbles dans le câble d'installation isolé. La tresse parapluie placée autour de la gaine du câble.



4. S'il vous plaît code couleur Faites attention à A et B ! L'excès Coupez proprement les câbles.




5. Dans le module Keystone est une flèche blanche pointant vers le haut. Celui-ci se trouve également dans le trieur de câbles. Placez le trieur selon les flèches.




6. Ceux qui bougent Pièces de logement du Modules clés fermer et appuyez avec une pince jusqu'à ce qu'un clic confirme la fermeture. Enfin, fixez le serre-câble autour des points de blindage.



7.



8.



9.



10.

4 consignes de sécurité

- Utilisez le produit exclusivement pour l'usage auquel il est destiné.
- N'apportez aucune modification au produit. Cela signifie que vous perdez tout Réclamations de garantie.
- Le produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- N'utilisez pas le produit dans des zones où les produits électroniques ne sont pas autorisés sont.
- N'utilisez pas le produit à proximité immédiate du radiateur ou d'autres sources de chaleur ou en plein soleil.
- Utilisez l'article uniquement dans des conditions climatiques modérées.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide et évitez Les éclaboussures d'eau.
- N'utilisez pas le produit en dehors de ce qui est spécifié dans les données techniques Limites de performances.
- Protéger et utiliser le produit de la saleté, de l'humidité et de la surchauffe uniquement dans des environnements secs.
- Ne laissez pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Jetez immédiatement le matériel d'emballage conformément aux réglementations locales. Règlements d'élimination.
- Ce produit, comme tous les produits électriques, n'a pas sa place entre les mains des enfants !
- Assurez-vous de garder les enfants loin du matériel d'emballage Risque d'étouffement !
- Ne convient pas pour les enfants! Risque d'étouffement dû aux petites pièces pouvant être avalées !

5 Conformité et élimination du produit

5.1 Fabricant

Memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Allemagne
N° d'enregistrement DEEE DE81933733

Numéros d'enregistrement France (EPR)

DEEE : FR022181_05BQQY
Papier : FR207793_03JGEK
Conditionnement : FR207793_01NFZF
Mobilier : FR043806_10VD5U

Numéros d'immatriculation espagnols (EPR)

Embalaje: ENV/2023/000026437
DEEE : 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR)

DEEE : 0000006411

deleyCON LTD.
Cour Carpenter, 1, chemin Maple
Bramhall, Stockport,
Cheshire SK7 2DH
Royaume-Uni

Royaume-Uni (EPR)

DEEE : DEEE/MM6467AA

Irlande (EPR)

DEEE : 03228W

Numéro d'immatriculation italien (EPR)

DEEE : IT19080000011617

Numéro d'enregistrement au Portugal (EPR)

Emballage : PT01110003
DEEE : PT101663

5.2 Conformité CE



Avec le marquage CE, Memoryking GmbH déclare & Co. KG que le produit répond aux exigences de base et aux directives de la réglementation européenne. La déclaration UE complète de conformité est sur notre site Internet Disponible sur www.deleycon.com.

5.3 Élimination et recyclage



Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes tenu de restituer gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie aux points de collecte publics aménagés à cet effet ou au point de vente. Les détails à ce sujet sont réglementés la loi de l'État concerné.

Le symbole présent sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage indique ces dispositions. En recyclant ainsi vos vieux appareils, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.



Ce symbole de recyclage indique que l'emballage réutilisable, c'est-à-dire recyclable. Les trois dans le triangle Les flèches disposées symbolisent le cycle de recyclage.



Le polyéthylène basse densité (LDPE) est un type Plastique polyoléfine disponible en de nombreux Les applications utilisées incluent emballages alimentaires, conteneurs de stockage, Jouets, matériaux de construction et pièces automobiles.

Pour la France



Exemples d'étiquettes placées directement sur l'emballage. L'élément à recycler est l'emballage lui-même.

Ce symbole vous indique comment et où vous pouvez éliminer le produit de manière respectueuse de l'environnement.

Pour l'Italie



6 Mentions légales

6.1 Avis de non-responsabilité

Memoryking GmbH & Co. KG n'assume aucune responsabilité ni garantie pour les dommages résultant d'une installation, d'un assemblage et d'une utilisation inappropriés

Utilisation du produit ou non-respect des instructions d'utilisation et/ou les consignes de sécurité en résultent.

Diemar Ring, directeur général

Berlin, le 8 novembre 2023



Guida utente

Patch panel con modulo Keystone RJ45, STP CAT.6a

Questa guida per l'utente si applica ai seguenti elementi.

Oggetto numero.	Oggetto numero.	Oggetto numero.	Oggetto numero.	Oggetto numero.
MK4158	MK4159	MK4215	MK5391	MK5392
MK5298	MK5299	MK5300	MK5301	MK5303
MK5304	MK5305	MK5306	MK6164	MK6165
MK6166	MK6167			

Sommario

2	Introduzione.....	33
2.1	Informazioni sulla sicurezza.....	33
2.2	Avviso di conservazione.....	33
3	Descrizione del prodotto.....	34
3.1	Descrizione del prodotto.....	34
3.2	Destinazione d'uso.....	34
3.3	Entità della fornitura.....	34
3.4	Dati tecnici e specifiche.....	35
	Pannello patch specifiche.....	35
3.5	Istruzioni di montaggio.....	36
4	Istruzioni di sicurezza.....	38
5	Conformità e smaltimento del prodotto.....	39
5.1	Produttore.....	39
5.2	Conformità CE.....	40
5.3	Smaltimento e riciclaggio.....	40
6	Informazioni legali.....	41
6.1	Dichiarazione di non responsabilità.....	41

2 Introduzione

2.1 Informazioni sulla sicurezza

PERICOLO!

Pericolo indica un pericolo con un elevato grado di rischio che, Se non evitato, ne deriveranno morte o lesioni gravi poter avere.

AVVERTIMENTO

Avvertimento viene utilizzato per contrassegnare le istruzioni di sicurezza con a livello di rischio medio, che se non rispettato può provocare lesioni gravi o addirittura lesioni gravi la morte può avere

ATTENZIONE!

Attenzione indica un pericolo con un basso livello di rischio che se Se non evitato, potrebbero verificarsi lesioni minori o minori.

2.2 Avviso di conservazione

Prima di utilizzare il prodotto, leggere le istruzioni per l'uso attentamente e seguire tutte le istruzioni di sicurezza in esso contenute.

In questo modo si evitano pericoli quali cortocircuiti, scosse elettriche, incendi o Esplosioni. La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza può causare gravi lesioni causare lesioni fisiche o addirittura la morte.

Conservare le informazioni e le istruzioni sulla sicurezza per riferimento futuro!

3 Descrizione del prodotto

3.1 Descrizione del prodotto

Il nostro pannello patch professionale offre porte xx per una varietà di dispositivi, supporta connessioni non schermate e schermate e garantisce una trasmissione ottimale del segnale. Ciascuna porta codificata a colori offre una larghezza di banda fino a 10 Gb e 500 MHz, ideale per le moderne applicazioni di rete come streaming video e virtualizzazione.

I Keystone sono compatibili con i cavi CAT.5e, CAT.6, CAT.6a e CAT.7 e hanno un alloggiamento in metallo completamente schermato e contatti LSA codificati a colori.

Ha un design compatto per una facile integrazione in vari ambienti di rete.

Compatibilità

- Il pannello patch è dotato di xx prese per moduli Keystone sulla parte anteriore; puoi utilizzarle per collegare rapidamente e facilmente una varietà di dispositivi utilizzando un cavo patch
- È possibile collegare facilmente i cavi di installazione di rete al retro dei Keystone utilizzando il terminale a perforazione di isolante LSA+ a xx pin.
- I Keystone sono ovviamente compatibili con tutti i comuni standard di cavi di rete (ad es. CAT.5e, CAT.6, CAT.6a, CAT.7)

3.2 Destinazione d'uso

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso specificato nel capitolo 3.1. UN non è consentito alcun altro utilizzo. Può essere utilizzato solo in condizioni asciutte al chiuso. Il contatto con l'umidità deve essere assolutamente evitato. Fuori da Per motivi di sicurezza e di approvazione (CE), non è consentito modificare il prodotto e/o ricostruire. Anche l'inosservanza o il mancato rispetto di tali disposizioni Le avvertenze di sicurezza possono provocare gravi incidenti e danni a persone e persone condurre le cose. Inoltre, un uso improprio può provocare un cortocircuito, Incendio, scossa elettrica, ecc.

3.3 Entità della fornitura

- Porta xx del pannello patch,RJ45 con xx modulo Keystone CAT.6a
- fascette per cavi
- istruzioni di montaggio

3.4 Dati tecnici e specifiche

Pannello patch specifiche

- Alloggiamento in metallo completamente schermato
- Connessione frontale: xx prese Keystone
- Patch panel unità di altezza: 1 HU / 0,5 HU
- Installazione in rack da 10" pollici / Installazione in rack da 19" pollici
- cavo di terra preassemblato
- Progettato per il settore IT privato e professionale

Specifiche del modulo Keystone

- Moduli Keystone CAT.6a: Trasmissioni fino a 10 Gbit/s e 500 MHz
- Collegamento sul retro dei moduli Keystone: terminale a perforazione di isolante LSA+ a 8 poli per cavi di installazione rigidi
- Keystone codificato a colori secondo TIA568A / TIA568B
- Ingresso nucleo: conduttore solido/conduttore solido AWG 22-26
- Contatti LSA stampati con codice colore TIA568B
- per cavi di diametro fino a 0,64 mm (22-26 AWG)


3. 5 istruzioni di montaggio




1. Togliere circa 4 cm di isolamento dalla guaina esterna e spingere indietro la schermatura intrecciata.



2. Rimuovere in modo pulito le pellicole dalle 4 coppie di cavi.




3. Importante! Metti prima il sorter dei cavitare il cavo di installazione isolato. La treccia dell'ombrello posizionare attorno alla guaina del cavo.




4. Si prega di colorare il codice. Presta attenzione ad A e B! L'eccesso tagliare i cavi in modo netto.




5. Nel modulo Keystone è una freccia bianca rivolta verso l'alto. Anche questo si trova nel sorter dei cavi. Posizionare il sorter secondo le frecce.




6. Quelli in movimento. Parti abitative del Moduli chiave di voltavicino e premere insieme con una pinza finché non si sente un clic che conferma la chiusura. Infine, fissare la fascetta attorno ai punti di schermatura.



7.



8.



9.



10.

4 istruzioni di sicurezza

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
- Non apportare alcuna modifica al prodotto. Ciò significa che ne perderai qualcuno
Richieste di garanzia.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Non utilizzare il prodotto in aree in cui i prodotti elettronici non sono consentiti
Sono.
- Non utilizzare il prodotto nelle immediate vicinanze del riscaldatore o di altre fonti di calore
o alla luce solare diretta.
- Utilizzare l'articolo solo in condizioni climatiche moderate.
- Non utilizzare il prodotto in un ambiente umido ed evitare
Spruzzi d'acqua.
- Non utilizzare il prodotto al di fuori di quanto specificato nei dati tecnici
Limiti delle prestazioni.
- Proteggere e utilizzare il prodotto da sporco, umidità e surriscaldamento
solo in ambienti asciutti.
- Non far cadere il prodotto né sottoporlo a forti urti.
- Smaltire immediatamente il materiale di imballaggio in conformità con le normative locali
Norme sullo smaltimento.
- Questo prodotto, come tutti i prodotti elettrici, non deve essere lasciato nelle mani dei
bambini!
- Assicurarsi di tenere i bambini lontani dal materiale di imballaggio
Pericolo di soffocamento!
- Non adatto ai bambini! Pericolo di soffocamento a causa di piccole parti che possono essere
ingerite!

5 Conformità e smaltimento del prodotto

5.1 Produttore

Memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlino
Germania
N. Reg. RAEE DE81933733

Numeri di registrazione francesi (EPR)

RAEE: FR022181_05BQQY
Carta: FR207793_03JGEK
Confezione: FR207793_01NFZF
Mobili: FR043806_10VD5U

Numeri di registrazione spagnoli (EPR)

Imballaggio: ENV/2023/000026437
RAEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR)

RAEE: 0000006411

deleyCON LTD.
Corte del carpentiere, 1 Maple Road
Bramhall, Stockport,
Cheshire SK7 2DH
Regno Unito

Regno Unito (EPR)

RAEE: RAEE/MM6467AA

Irlanda (EPR)

RAEE: 03228W

Numero di immatricolazione italiano (EPR)

RAEE: IT19080000011617

Numero di registrazione portoghese (EPR)

Imballaggio: PT01110003
RAEE: PT101663

5.2 Conformità CE



Con il marchio CE, Memoryking GmbH dichiara & Co. KG che il prodotto soddisfa i requisiti di base e le linee guida della normativa europea. La dichiarazione di conformità UE completa è disponibile sul nostro sito web
Disponibile su www.deleycon.com.

5.3 Smaltimento e riciclaggio



Secondo la direttiva europea RAEE, i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Come consumatore, sei obbligato a restituire gratuitamente i dispositivi elettrici ed elettronici a fine vita presso i punti di raccolta pubblici predisposti a tale scopo o presso il punto vendita. I dettagli di questo sono regolamentati la rispettiva legge statale.

Il simbolo sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso o sulla confezione indica queste disposizioni. Riciclando in questo modo i vecchi dispositivi fornite un contributo importante alla protezione del nostro ambiente.



Questo simbolo di riciclaggio indica che l'imballaggio riutilizzabile, cioè riciclabile. I tre nel triangolo Le frecce disposte simboleggiano il ciclo di riciclaggio.



Il polietilene a bassa densità (LDPE) è un tipo Plastica poliolefinica disponibile in molte varianti Le applicazioni utilizzate includono imballaggi alimentari, contenitori di stoccaggio, Giocattoli, materiali da costruzione e parti automobilistiche.

Per la Francia



Esempi di etichette posizionate direttamente sulla confezione. L'oggetto da riciclare è l'imballaggio stesso.

Questo simbolo mostra come e dove smaltire il prodotto in modo rispettoso dell'ambiente.

Per l'Italia



6 Informazioni legali

6.1 Dichiarazione di non responsabilità

Memoryking GmbH & Co. KG non si assume alcuna responsabilità o garanzia per danni derivanti da installazione, montaggio e uso impropri. Utilizzo del prodotto o mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o risultano le istruzioni di sicurezza.

Diemar Ring, amministratore delegato

Berlino, 8 novembre 2023



Guía del usuario

Panel de conexión con módulo Keystone RJ45, STP CAT.6a

Esta guía del usuario se aplica a los siguientes elementos.

Artículo No.	Artículo No.	Artículo No.	Artículo No.	Artículo No.
MK4158	MK4159	MK4215	MK5391	MK5392
MK5298	MK5299	MK5300	MK5301	MK5303
MK5304	MK5305	MK5306	MK6164	MK6165
MK6166	MK6167			

Tabla de contenido

2. Introducción.....	43
2.1 Información de seguridad.....	43
2.2 Aviso de almacenamiento.....	43
3 Descripción del producto.....	44
3.1 Descripción del producto.....	44
3.2 Uso previsto.....	44
3.3 Alcance de la entrega.....	44
3.4 Datos técnicos y especificaciones.....	45
Especificaciones del panel de conexiones.....	45
3. 5 instrucciones de montaje.....	46
4 instrucciones de seguridad.....	48
5 Cumplimiento y eliminación del producto.....	49
5.1 Fabricante.....	49
5.2 Conformidad CE.....	50
5.3 Eliminación y reciclaje.....	50
6 Información legal.....	51
6.1 Descargo de responsabilidad.....	51

2. Introducción

2.1 Información de seguridad

¡PELIGRO!

Peligro indica un peligro con un alto grado de riesgo que, Si no se evita, se producirá la muerte o lesiones graves. puede tener.

ADVERTENCIA

Advertencia se utiliza para marcar instrucciones de seguridad con un Nivel de riesgo medio, que si no se sigue puede provocar lesiones graves o incluso lesiones graves. la muerte puede tener

¡PRECAUCIÓN!

Precaución indica un peligro con un nivel de riesgo bajo que si Si no se evita, pueden producirse lesiones menores o menores.

2.2 Aviso de almacenamiento

Antes de utilizar el producto, lea las instrucciones de funcionamiento. cuidadosamente y siga todas las instrucciones de seguridad contenidas en el mismo.

De esta forma se evitan peligros como cortocircuitos, descargas eléctricas, incendios o Explosiones. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones graves. causar lesiones físicas o incluso la muerte.

¡Guarde la información y las instrucciones de seguridad para consultarlas en el futuro!

3 Descripción del producto

3.1 Descripción del producto

Nuestro panel de conexión profesional ofrece xx puertos para una variedad de dispositivos, admite conexiones blindadas y sin blindaje y garantiza una transmisión de señal óptima.

Cada puerto codificado por colores ofrece hasta 10 Gb y 500 MHz de ancho de banda, ideal para aplicaciones de redes modernas como transmisión de video y virtualización.

Los Keystones son compatibles con cables CAT.5e, CAT.6, CAT.6a y CAT.7 y tienen una carcasa metálica totalmente blindada y contactos LSA codificados por colores.

Tiene un diseño compacto para una fácil integración en diversos entornos de red.

compatibilidad

- El panel de conexión tiene xx enchufes para módulos Keystone en el frente; puede usarlos para conectar rápida y fácilmente una variedad de dispositivos usando un cable de conexión
- Puede conectar fácilmente los cables de instalación de red a la parte posterior de los Keystones utilizando el terminal de desplazamiento de aislamiento LSA+ de xx pines.
- Por supuesto, los Keystones son compatibles con todos los estándares de cables de red habituales (por ejemplo, CAT.5e, CAT.6, CAT.6a, CAT.7).

3.2 Uso previsto

El producto está destinado únicamente al uso especificado en el Capítulo 3.1. A

No se permite otro uso. Sólo se puede utilizar en condiciones secas.

adentro. Hay que evitar a toda costa el contacto con la humedad. Fuera de

Por razones de seguridad y aprobación (CE), no está permitido modificar el producto.

y/o reconstruir. El incumplimiento o cumplimiento de estas disposiciones también

Las instrucciones de seguridad pueden provocar accidentes graves y daños a personas y personas.

liderar las cosas. Además, el uso inadecuado puede provocar un cortocircuito,

Incendio, descarga eléctrica, etc.

3.3 Alcance de la entrega

- Puerto xx del panel de conexión, RJ45 con módulo Keystone xx CAT.6a
- bridas para cables
- Instrucciones de montaje

3.4 Datos técnicos y especificaciones

Especificaciones del panel de conexiones

- Carcasa metálica totalmente blindada
- Conexión frontal: xx enchufes Keystone
- Panel de conexiones de unidades de altura: 1 HU / 0,5 HU
- Instalación en rack de 10" pulgadas/instalación en rack de 19" pulgadas
- cable de tierra premontado
- Diseñado para el sector TI privado y profesional.

Especificación del módulo Keystone

- Módulos Keystone CAT.6a: Transmisiones hasta 10 Gbit/s y 500 MHz
- Conexión en la parte posterior de los módulos Keystone: Terminal de desplazamiento de aislamiento LSA+ de 8 polos para cables de instalación rígidos
- Codificación de colores Keystone según TIA568A / TIA568B
- Entrada de núcleo: conductor sólido / conductor sólido AWG 22-26
- Contactos LSA impresos con código de color TIA568B
- para diámetros de cable de hasta 0,64 mm (22-26 AWG)


3. 5 instrucciones de montaje




1. Pele aproximadamente 4 cm de aislamiento de la chaqueta exterior y empuje el escudo trenzado hacia atrás.



2. Retire limpiamente las láminas de los 4 pares de cables.




3. ¡Importante! Coloque primero el clasificador de cables. tire del cable de instalación aislado. La trenza paraguas colóquelo alrededor de la cubierta del cable.




4. Por favor código de color; Presta atención a A y B! El exceso Cortar los cables limpiamente.




5. En el módulo Keystone Es una flecha blanca apuntando hacia arriba. Este también se encuentra en el clasificador de cables. Coloque el clasificador según las flechas.




6. los que se mueven Partes de la vivienda de la Módulos clavecerca y presione junto con unos alicates hasta que un clic confirme el cierre. Finalmente, fije la brida para cables alrededor de los puntos de blindaje.



7.



8.



9.



10.

4 instrucciones de seguridad

- Utilice el producto exclusivamente para el fin previsto.
- No realice ningún cambio en el producto. Esto significa que pierdes cualquier Reclamos de garantía.
- El producto está destinado únicamente para uso en interiores.
- No utilice el producto en áreas donde no se permiten productos electrónicos.
son.
- No utilice el producto cerca del calentador u otras fuentes de calor.
o bajo la luz solar directa.
- Utilice el artículo sólo en condiciones climáticas moderadas.
- No utilice el producto en un ambiente húmedo y evite
Salpicadura de agua.
- No utilice el producto fuera de lo especificado en los datos técnicos.
Límites de rendimiento.
- Proteger y utilizar el producto de la suciedad, la humedad y el sobrecalentamiento.
sólo en ambientes secos.
- No deje caer el producto ni lo someta a golpes fuertes.
- Deseche el material de embalaje inmediatamente de acuerdo con las regulaciones locales.
Normas de eliminación.
- ¡Este producto, como todos los productos eléctricos, no debe estar en manos de niños!
- Asegúrese de mantener a los niños alejados del material de embalaje.
¡Peligro de asfixia!
- ¡No apropiado para niños! ¡Peligro de asfixia por piezas pequeñas que pueden tragarse!

5 Cumplimiento y eliminación del producto

5.1 Fabricante

Memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlín
Alemania
Registro WEEE No. DE81933733

Números de registro de Francia (EPR)

RAEE: FR022181_05BQQY
Papel: FR207793_03JGEK
Embalaje: FR207793_01NFZF
Mobiliario: FR043806_10VD5U

Números de matrícula españoles (EPR)

Embalaje: ENV/2023/000026437
RAEE: 6991

Número polaco rejestracyjny (EPR)

RAEE: 0000006411

deleyCON LTD.
Corte de carpintero, 1 Maple Road
Bramhall, Stockport,
Cheshire SK7 2DH
Reino Unido

Reino Unido (EPR)

RAEE: WEE/MM6467AA

Irlanda (EPR)

RAEE: 03228W

Número de registro italiano (EPR)

RAEE: IT19080000011617

Número de registro de Portugal (EPR)

Embalaje: PT01110003
RAEE: PT101663

5.2 Conformidad CE



Con la marca CE, Memoryking GmbH declara & Co. KG que el producto cumple con los requisitos básicos y directrices de la normativa europea. La declaración UE de conformidad completa está en nuestro sitio web Disponible en www.deleycon.com.

5.3 Eliminación y reciclaje



Según la directiva europea WEEE, los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Como consumidor, estás obligado a devolver los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil de forma gratuita en los puntos de recogida públicos habilitados al efecto o en el punto de venta. Los detalles de esto están regulados. la ley estatal respectiva.

El símbolo en el producto, las instrucciones de uso o el embalaje indican estas disposiciones. Al reciclar dispositivos viejos de esta manera, contribuye de manera importante a la protección de nuestro medio ambiente.



Este símbolo de reciclaje muestra que el embalaje reutilizable, es decir, reciclable. Los tres en el triángulo Las flechas dispuestas simbolizan el ciclo de reciclaje.



El polietileno de baja densidad (LDPE) es un tipo Plástico de poliolefina que viene en muchos colores diferentes. Las aplicaciones utilizadas incluyen envases de alimentos, contenedores de almacenamiento, Juguetes, materiales de construcción y repuestos para automóviles.

Para Francia



Ejemplos de etiquetas colocadas directamente en el embalaje. El elemento a reciclar es el propio embalaje.

Este símbolo le muestra cómo y dónde puede deshacerse del producto de forma respetuosa con el medio ambiente.

Para Italia



6 Información legal

6.1 Descargo de responsabilidad

Memoryking GmbH & Co. KG no asume ninguna responsabilidad ni garantía por daños resultantes de una instalación, montaje y uso inadecuados. Uso del producto o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y/o resultado de las instrucciones de seguridad.

Diemar Ring, director general

Berlín, 8 de noviembre de 2023



Guia de usuario

Patch panel com módulo Keystone RJ45, STP CAT.6a

Este guia do usuário se aplica aos seguintes itens.

Item número.	Item número.	Item número.	Item número.	Item número.
MK4158	MK4159	MK4215	MK5391	MK5392
MK5298	MK5299	MK5300	MK5301	MK5303
MK5304	MK5305	MK5306	MK6164	MK6165
MK6166	MK6167			

Índice

2 Introdução.....	53
2.1 Informações de segurança.....	53
2.2 Aviso de armazenamento.....	53
3 Descrição do Produto.....	54
3.1 Descrição do produto.....	54
3.2 Uso pretendido.....	54
3.3 Escopo de entrega.....	54
3.4 Dados técnicos e especificações.....	55
Painel de remendo de especificações.....	55
3. 5 instruções de montagem.....	56
4 instruções de segurança.....	58
5 Conformidade e Descarte do Produto.....	59
5.1 Fabricante.....	59
5.2 Conformidade CE.....	60
5.3 Descarte e reciclagem.....	60
6 Informações legais.....	61
6.1 Isenção de responsabilidade.....	61

2 Introdução

2.1 Informações de segurança

PERIGO!

Perigo indica um perigo com um elevado grau de risco que, Se não for evitado, resultará em morte ou ferimentos graves pode ter.

AVISO

Aviso é usado para marcar instruções de segurança com um nível médio de risco, que se não seguido pode resultar em lesões graves ou mesmo lesões graves a morte pode ter

CUIDADO!

Cuidado indica um perigo com baixo nível de risco que, se Se não for evitado, poderão ocorrer ferimentos leves ou leves.

2.2 Aviso de armazenamento

Antes de usar o produto, leia as instruções de operação cuidadosamente e siga todas as instruções de segurança nele contidas.

Desta forma você evita perigos como curtos-circuitos, choques elétricos, incêndio ou Explosões. O não cumprimento das instruções de segurança pode causar ferimentos graves causar lesões físicas ou até mesmo a morte.

Guarde as informações e instruções de segurança para referência futura!

3 Descrição do Produto

3.1 Descrição do produto

Nosso patch panel profissional oferece xx portas para uma variedade de dispositivos, suporta conexões blindadas e não blindadas e garante transmissão de sinal ideal.

Cada porta codificada por cores oferece largura de banda de até 10 Gb e 500 MHz, ideal para aplicações de rede modernas, como streaming de vídeo e virtualização.

Os Keystones são compatíveis com cabos CAT.5e, CAT.6, CAT.6a e CAT.7 e possuem uma caixa metálica totalmente blindada e contatos LSA codificados por cores.

Possui um design compacto para fácil integração em vários ambientes de rede.

compatibilidade

- O patch panel possui xx soquetes para módulos Keystone na parte frontal; você pode usá-los para conectar rápida e facilmente uma variedade de dispositivos usando um cabo patch
- Você pode conectar facilmente cabos de instalação de rede à parte traseira dos Keystones usando o terminal de deslocamento de isolamento LSA+ de xx pinos.
- Os Keystones são obviamente compatíveis com todos os padrões de cabos de rede comuns (por exemplo, CAT.5e, CAT.6, CAT.6a, CAT.7)

3.2 Uso pretendido

O produto destina-se apenas ao uso especificado no Capítulo 3.1. A outro uso não é permitido. Só pode ser usado em condições secas dentro de casa. O contato com a umidade deve ser evitado a todo custo. Fora de Por razões de segurança e aprovação (CE), não é permitido modificar o produto e/ou reconstruir. A não observância ou cumprimento destas disposições também As instruções de segurança podem causar acidentes graves e danos a pessoas e pessoas liderar as coisas. Além disso, o uso inadequado pode resultar em curto-circuito, Incêndio, choque elétrico, etc.

3.3 Escopo de entrega

- Porta patch panel xx,RJ45 com módulo Keystone xx CAT.6a
- abraçadeiras
- instruções de montagem

3.4 Dados técnicos e especificações

Painel de remendo de especificações

- Carcaça metálica totalmente blindada
- Conexão frontal: xx soquetes Keystone
- Patch panel de unidades de altura: 1 HU / 0,5 HU
- Instalação em rack de 10" / instalação em rack de 19"
- cabo terra pré-montado
- Projetado para o setor de TI privado e profissional


Especificação do módulo Keystone

- Módulos Keystone CAT.6a: Transmissões de até 10 Gbit/s e 500 MHz
- Conexão na parte traseira dos módulos Keystone: Terminal de deslocamento de isolamento LSA+ de 8 pólos para cabos de instalação rígidos
- Cores Keystone codificadas de acordo com TIA568A / TIA568B
- Entrada do núcleo: condutor sólido/condutor sólido AWG 22-26
- Contatos LSA impressos com código de cores TIA568B
- para diâmetros de cabo de até 0,64 mm (22-26 AWG)


3. 5 instruções de montagem




1. Retire aproximadamente 4 cm de isolamento da capa externa e empurre a blindagem trançada para trás.



2. Remova de forma limpa as películas dos 4 pares de cabos.




3. Importante! Coloque o classificador de cabos primeiro puxe o cabo de instalação isolado. A trança guarda-chuva coloque ao redor da capa do cabo.




4. Por favor, código de cores Preste atenção em A e B! O excesso Corte os cabos de forma limpa.




5. No módulo Keystone é uma seta branca apontando para cima. Ele também está localizado no classificador de cabos. Posicione o classificador de acordo com as setas.




6. Os que se movem Partes habitacionais do Módulos Keystone fechar e pressione com um alicate até ouvir um clique confirmando o fechamento. Por fim, fixe a braçadeira em torno dos pontos de blindagem.



7.



8.



9.



10.

4 instruções de segurança

- Utilize o produto exclusivamente para o fim a que se destina.
- Não faça nenhuma alteração no produto. Isso significa que você perde qualquer Reivindicações de garantia.
- O produto destina-se apenas ao uso interno.
- Não use o produto em áreas onde produtos eletrônicos não são permitidos são.
- Não opere o produto nas imediações do aquecedor ou de outras fontes de calor ou sob luz solar direta.
- Use o item apenas em condições climáticas moderadas.
- Não utilize o produto em ambiente úmido e evite Espirrando água.
- Não opere o produto fora do especificado nos dados técnicos Limites de desempenho.
- Proteja e use o produto contra sujeira, umidade e superaquecimento somente em ambientes secos.
- Não deixe cair o produto nem o sujeite a choques fortes.
- Descarte o material de embalagem imediatamente de acordo com os regulamentos locais Regulamentos de descarte.
- Este produto, como todos os produtos elétricos, não deve estar nas mãos de crianças!
- Certifique-se de manter as crianças longe do material de embalagem Perigo de asfixia!
- Não é adequado para crianças! Perigo de asfixia devido a peças pequenas que podem ser engolidas!

5 Conformidade e Descarte do Produto

5.1 Fabricante

Memoryking GmbH & Co.
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Alemanha
Nº de registro REEE DE81933733

Números de registro da França (EPR)

REEE: FR022181_05BQQY
Papel: FR207793_03JGEK
Embalagem: FR207793_01NFZF
Móveis: FR043806_10VD5U

Números de registro espanhóis (EPR)

Embalagem: ENV/2023/000026437
REEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR)

REEE: 0000006411

deleyCON LTD.
Tribunal de Carpinteiro, 1 Maple Road
Bramhall, Stockport,
Cheshire SK7 2DH
Reino Unido

Reino Unido (EPR)

REEE: WEE/MM6467AA

Irlanda (EPR)

REEE: 03228W

Número de registro italiano (EPR)

REEE: IT19080000011617

Número de registo de Portugal (EPR)

Embalagem: PT01110003

REEE: PT101663

5.2 Conformidade CE



Com a marca CE, a Memoryking GmbH declara e Co. KG que o produto atende aos requisitos básicos e diretrizes dos regulamentos europeus. A declaração de conformidade da UE completa está no nosso site Disponível em www.deleycon.com.

5.3 Descarte e reciclagem



De acordo com a directiva europeia WEEE, os dispositivos eléctricos e electrónicos não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Como consumidor, você é obrigado a devolver gratuitamente os aparelhos eléctricos e electrónicos no final da sua vida útil nos pontos de recolha públicos criados para o efeito ou no ponto de venda. detalhes disso são regulamentados a respectiva lei estadual.

O símbolo no produto, nas instruções de uso ou na embalagem indica estas disposições. Ao reciclar dispositivos antigos desta forma, você está dando uma contribuição importante para a proteção do nosso meio ambiente.



Este símbolo de reciclagem mostra que a embalagem reutilizável, ou seja, reciclável. Os três no triângulo As setas dispostas simbolizam o ciclo de reciclagem.



O polietileno de baixa densidade (LDPE) é um tipo Plástico poliolefínico que vem em muitos formatos diferentes Os aplicativos usados incluem embalagens de alimentos, recipientes de armazenamento, Brinquedos, materiais de construção e peças automotivas.

Para França



Exemplos de rótulos colocados diretamente nas embalagens. O item a ser reciclado é a própria embalagem.

Este símbolo mostra como e onde você pode descartar o produto de maneira ecologicamente correta.

Para Itália



6 Informações legais

6.1 Isenção de responsabilidade

Memoryking GmbH & Co. KG não assume nenhuma responsabilidade ou garantia por danos resultantes de instalação, montagem e uso inadequados

A utilização do produto ou a não observância das instruções de funcionamento e/ou o resultado das instruções de segurança.

Diemar Ring, Diretor Geral

Berlim, 8 de novembro de 2023



Gebruikershandleiding

Patchpaneel met Keystone- module RJ45, STP CAT.6a

Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende items.

Item nr.	Item nr.	Item nr.	Item nr.	Item nr.
MK4158	MK4159	MK4215	MK5391	MK5392
MK5298	MK5299	MK5300	MK5301	MK5303
MK5304	MK5305	MK5306	MK6164	MK6165
MK6166	MK6167			

Inhoudsopgave

2 Inleiding.....	63
2.1 Veiligheidsinformatie.....	63
2.2 Opslagmelding.....	63
3 Productbeschrijving.....	64
3.1 Productbeschrijving.....	64
3.2 Beoogd gebruik.....	64
3.3 Leveringsomvang.....	64
3.4 Technische gegevens en specificaties.....	65
Specificaties patchpaneel.....	65
3.5 montage-instructies.....	66
4 veiligheidsinstructies.....	68
5 Productconformiteit en verwijdering.....	69
5.1 Fabrikant.....	69
5.2 CE-conformiteit.....	70
5.3 Verwijdering en recycling.....	70
6 Juridische informatie.....	71
6.1 Disclaimer.....	71

2 Inleiding

2.1 Veiligheidsinformatie

GEVAAR!

Gevaar duidt op een gevaar met een hoog risico dat, Als dit niet wordt vermeden, zal dit de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben zou kunnen hebben.

WAARSCHUWING

Waarschuwing wordt gebruikt om veiligheidsinstructies te markeren met een middelmatig risiconiveau, dat, als het niet wordt opgevolgd, kan resulteren in ernstig letsel of zelfs ernstig letsel de dood kan hebben

VOORZICHTIGHEID!

Voorzichtig duidt op een gevaar met een laag risiconiveau Als dit niet wordt vermeden, kan dit licht of licht letsel tot gevolg hebben.

2.2 Opslagmelding

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het product gebruikt zorgvuldig en volg alle daarin opgenomen veiligheidsinstructies.

Zo vermijdt u gevaren zoals kortsluiting, elektrische schokken, brand of Explosies. Het niet naleven van de veiligheidsinstructies kan tot ernstige verwondingen leiden lichamelijk letsel of zelfs de dood veroorzaken.

Bewaar veiligheidsinformatie en instructies voor toekomstig gebruik!

3 Productbeschrijving

3.1 Productbeschrijving

Ons professionele patchpaneel biedt xx poorten voor een verscheidenheid aan apparaten, ondersteunt onafgeschermd en afgeschermd verbindingen en zorgt voor een optimale signaaloverdracht.

Elke kleurgecodeerde poort biedt een bandbreedte tot 10 Gb en 500 MHz, ideaal voor moderne netwerktoepassingen zoals videostreaming en virtualisatie.

De Keystones zijn compatibel met CAT.5e-, CAT.6-, CAT.6a- en CAT.7-kabels en hebben een volledig afgeschermd metalen behuizing en kleurgecodeerde LSA-contacten.

Het heeft een compact ontwerp voor eenvoudige integratie in verschillende netwerkomgevingen.

compatibiliteit

- Het patchpaneel heeft aan de voorzijde xx aansluitingen voor Keystone-modules, hiermee kunt u snel en eenvoudig diverse apparaten aansluiten met behulp van een patchkabel
- U kunt netwerkinstallatiekabels eenvoudig aansluiten op de achterkant van de Keystones met behulp van de xx-pins LSA+ isolatieverplaatsingsterminal.
- Uiteraard zijn de Keystones compatibel met alle gangbare netwerkkabelstandaarden (bijv. CAT.5e, CAT.6, CAT.6a, CAT.7)

3.2 Beoogd gebruik

Het product is uitsluitend bedoeld voor het in hoofdstuk 3.1 gespecificeerde gebruik. A ander gebruik is niet toegestaan. Het mag alleen onder droge omstandigheden worden gebruikt

binnenshuis. Contact met vocht moet koste wat het kost worden vermeden. Uit

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen (CE) is het niet toegestaan wijzigingen aan het product aan te brengen

en/of herbouwen. Ook het niet naleven of naleven van deze bepalingen

De veiligheidsinstructies kunnen leiden tot ernstige ongevallen en schade aan personen en personen

dingen leiden. Bovendien kan oneigenlijk gebruik leiden tot kortsluiting,

Brand, elektrische schok, enz.

3.3 Leveringsomvang

- Patchpaneel xx-poort,RJ45 met xx Keystone-module CAT.6a
- kabelbinders
- montage-instructies

3.4 Technische gegevens en specificaties

Specificaties patchpaneel

- Volledig afgeschermd metalen behuizing
- Frontaansluiting: xx Keystone-aansluitingen
- Hoogte eenheden patchpaneel: 1 HE / 0,5 HE
- 10" inch rackinstallatie / 19" inch rackinstallatie
- voorgemonteerde aardkabel
- Ontworpen voor de particuliere en professionele IT-sector

Keystone-modulespecificatie

- CAT.6a Keystone-modules: transmissies tot 10 Gbit/s en 500 MHz
- Aansluiting op de achterkant van Keystone-modules: LSA+ isolatieverdringingsterminal 8-polig voor starre installatiekabels
- Keystone-kleurcode volgens TIA568A / TIA568B
- Aderopname: massieve geleider / massieve geleider AWG 22-26
- LSA-contacten bedrukt met kleurcode TIA568B
- voor kabeldiameters tot 0,64 mm (22-26 AWG)


3. 5 montage-instructies




1. Strip ongeveer 4 cm isolatie van de buitenmantel en druk het gevlochten schild naar achteren.




2. Verwijder de folies netjes van de 4 paar kabels.



3. Belangrijk! Plaats eerst de kabelsorteerdertrek aan de geïsoleerde installatiekabel. De parapluvlucht plaats rond de kabelmantel.



4. Gelieve kleurcode Let op A en B! Het teveel Knip de kabels netjes af.




5. In de Keystone-module is een witte pijl die naar boven wijst. Deze bevindt zich ook in de kabelsorteerder. Plaats de sorteerder volgens de pijlen.




6. De bewegende Behuizingsdelen van de Keystone-modules dichtbij en druk samen met een tang totdat een klikgeluid de sluiting bevestigt. Bevestig tenslotte de kabelbinder rond de afschermingspunten.



7.



8.



9.



10.

4 veiligheidsinstructies

- Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Breng geen wijzigingen aan het product aan. Dit betekent dat je alles verliest Garantieclaims.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het product niet in gebieden waar elektronische producten niet zijn toegestaan Zijn.
- Gebruik het product niet in de directe omgeving van de verwarming of andere warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Gebruik het artikel alleen in gematigde klimatologische omstandigheden.
- Gebruik het product niet in een vochtige omgeving en vermijd Spetterend water.
- Gebruik het product niet buiten wat is gespecificeerd in de technische gegevens Prestatielimiten.
- Bescherm en gebruik het product tegen vuil, vocht en oververhitting alleen in droge omgevingen.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken.
- Voer het verpakkingsmateriaal onmiddellijk af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving Regelgeving voor verwijdering.
- Dit product hoort, net als alle elektrische producten, niet in kinderhanden!
- Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal Gevaar voor verstikking!
- Ongeschikt voor kinderen! Gevaar voor verstikking door inslikbare kleine onderdelen!

5 Productconformiteit en verwijdering

5.1 Fabrikant

Memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlijn
Duitsland
AEEA-registratienr. DE81933733

Frankrijk numéros d'enregistrement (EPR)

AEEA: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Verpakking: FR207793_01NFZF
Meubilair: FR043806_10VD5U

Spaanse registratienummers (EPR)

Embalaje: ENV/2023/000026437
AEEA: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR)

AEEA: 0000006411

deleyCON LTD.
Timmermanshof, Maple Road 1
Bramhall, Stockport,
Cheshire SK7 2DH
Verenigd Koninkrijk

VK (EPR)

AEEA: WEE/MM6467AA

Ierland (EPR)

AEEA: 03228W

Italiaans registratienummer (EPR)

AEEA: IT19080000011617

Portugal registratienummer (EPR)

Emballage: PT01110003
AEEA: PT101663

5.2 CE-conformiteit



Met de CE-markering verklaart Memoryking GmbH & Co. KG dat het product voldoet aan de fundamentele eisen en richtlijnen van de Europese regelgeving. De volledige EU-conformiteitsverklaring staat op onze website Verkrijgbaar op www.deleycon.com.

5.3 Verwijdering en recycling



Volgens de Europese WEEE-richtlijn mogen elektrische en elektronische apparaten niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Als consument bent u verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gratis in te leveren bij de daarvoor ingerichte openbare inzamelpunten of bij het verkooppunt. details hiervan zijn geregeld

het desbetreffende staatsrecht.

Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking geeft deze bepalingen aan. Door op deze manier oude apparaten te recycleren, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.



Dit recyclingsymbool geeft aan dat de verpakking herbruikbaar, d.w.z. recyclebaar. De drie in de driehoek De pijlen symboliseren de recyclingcyclus.



Lagedichtheidpolyethyleen (LDPE) is één type Polyolefine plastic dat in veel verschillende soorten verkrijgbaar is Gebruikte toepassingen zijn onder meer voedselverpakkingen, opslagcontainers, Speelgoed, bouwmaterialen en auto-onderdelen.

Voor Frankrijk



Voorbeelden van labels die direct op de verpakking worden geplaatst. Het te recyclen item is de verpakking zelf.

Dit symbool geeft aan hoe en waar u het product op een milieuvriendelijke manier kunt weggoien.

Voor Italië



6 Juridische informatie

6.1 Disclaimer

Memoryking GmbH & Co. KG aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade als gevolg van ondeskundige installatie, montage en oneigenlijk gebruik. Gebruik van het product of het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of de veiligheidsinstructies resulteren.

Diemar Ring, algemeen directeur

Berlijn, 8 november 2023



Användarguide

Patchpanel med Keystone- modul RJ45, STP CAT.6a

Den här användarhandboken gäller följande artiklar.

Artikelnum mer.	Artikelnum mer.	Artikelnum mer.	Artikelnum mer.	Artikelnum mer.
MK4158	MK4159	MK4215	MK5391	MK5392
MK5298	MK5299	MK5300	MK5301	MK5303
MK5304	MK5305	MK5306	MK6164	MK6165
MK6166	MK6167			

Innehållsförteckning

2 Inledning.....	73
2.1 Säkerhetsinformation.....	73
2.2 Förvaringsmeddelande.....	73
3 Produktbeskrivning.....	74
3.1 Produktbeskrivning.....	74
3.2 Avsedd användning.....	74
3.3 Leveransens omfattning.....	74
3.4 Tekniska data och specifikationer.....	75
Specifikationer patchpanel.....	75
3. 5 monteringsanvisningar.....	76
4 säkerhetsinstruktioner.....	78
5 Produktöverensstämmelse och kassering.....	79
5.1 Tillverkare.....	79
5.2 CE-överensstämmelse.....	80
5.3 Avfallshantering och återvinning.....	80
6 Juridisk information.....	81
6.1 Ansvarsfriskrivning.....	81

2 Inledning

2.1 Säkerhetsinformation

FARA!

Fara indikerar en fara med en hög grad av risk att, Om det inte undviks, kommer dödsfall eller allvarliga skador att resultera kan ha.

VARNING

Varning används för att markera säkerhetsinstruktioner med en medelhög risk, som om den inte följs kan resultera i allvarlig skada eller till och med allvarlig skada döden kan ha

VARNING!

Försiktighet indikerar en fara med en låg risknivå som om Om det inte undviks kan det bli mindre eller mindre skador.

2.2 Förvaringsmeddelande

Läs bruksanvisningen innan du använder produkten noggrant och följ alla säkerhetsinstruktioner som finns däri.

På så sätt undviker du faror som kortslutning, elektriska stötar, brand el Explosioner. Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna kan leda till allvarliga skador orsaka fysiska skador eller till och med dödsfall.

Spara säkerhetsinformation och instruktioner för framtida referens!

3 Produktbeskrivning

3.1 Produktbeskrivning

Vår professionella patchpanel erbjuder xx-portar för en mängd olika enheter, stöder oskärmade och skärmade anslutningar och säkerställer optimal signalöverföring. Varje färgkodad port erbjuder upp till 10Gb och 500MHz bandbredd, perfekt för moderna nätverkstillämpningar som videoströmning och virtualisering.

Keystones är kompatibla med CAT.5e, CAT.6, CAT.6a och CAT.7 kablar och har ett helt skärmat metallhölje och färgkodade LSA-kontakter.

Den har en kompakt design för enkel integration i olika nätverksmiljöer.

kompatibilitet

- Patchpanelen har xx-uttag för Keystone-moduler på framsidan; du kan använda dessa för att snabbt och enkelt ansluta en mängd olika enheter med en patchkabel
- Du kan enkelt ansluta nätverksinstallationskablar till baksidan av Keystones med hjälp av xx-pin LSA+ isolationsförskjutningsterminalen.
- Keystones är naturligtvis kompatibla med alla vanliga nätverkskabelstandarder (t.ex. CAT.5e, CAT.6, CAT.6a, CAT.7)

3.2 Avsedd användning

Produkten är endast avsedd för den användning som anges i kapitel 3.1. A annan användning är inte tillåten. Den får endast användas i torra förhållanden inomhus. Kontakt med fukt måste till varje pris undvikas. Ut ur

Av säkerhets- och godkännandeskäl (CE) får du inte modifiera produkten

och/eller bygga om. Även underlåtenhet att följa eller följa dessa bestämmelser

Säkerhetsanvisningarna kan leda till allvarliga olyckor och skador på människor och människor

leda saker. Dessutom kan felaktig användning leda till kortslutning,

Brand, elchock etc.

3.3 Leveransens omfattning

- Patch panel xx port,RJ45 med xx Keystone-modul CAT.6a
- buntband
- monteringsanvisningar

3.4 Tekniska data och specifikationer

Specifikationer patchpanel

- Helt avskärmat metallhölje
- Frontanslutning: xx Keystone-uttag
- Höjdenheter patchpanel: 1 HU / 0,5 HU
- 10 tums rackinstallation / 19 tums rackinstallation
- förmonterad jordkabel
- Designad för den privata och professionella IT-sektorn

Keystone-modulspecifikation

- CAT.6a Keystone-moduler: Sändningar upp till 10 Gbit/s och 500 MHz
- Anslutning på baksidan av Keystone-moduler: LSA+ isolationsförskjutningsterminal 8-polig för styva installationskablar
- Keystone-färgkodad enligt TIA568A / TIA568B
- Kärnintag: solid ledare / solid ledare AWG 22-26
- LSA-kontakter tryckta med färgkod TIA568B
- för kabeldiametrar upp till 0,64 mm (22-26 AWG)


3. 5 monteringsanvisningar




1. Skala av ca 4 cm isolering från ytterjackan och tryck den flätade skölden bakåt.




2. Ta rent folierna från de 4 kabelparen.



3. Viktig! Lagg kabelsorteraren över förstöra i den isolerade installationskabeln. Paraplyflätan placera runt kabelmanteln.



4. Vänligen färgkod! Var uppmärksam på A och B! Överskottet klipp av kablarna rent.



5. I Keystone-modulen är en vit pil som pekar uppåt. Denna finns även i kabelsorteraren. Placera sorteraren enligt pilarna.




6. De rörliga bostäder delar av Keystone-moduler stänga och tryck ihop med en tång tills ett klickande ljud bekräftar stängningen. Fäst slutligen buntbandet runt skärminningspunkterna.



7.



8.



9.



10.

4 säkerhetsinstruktioner

- Använd produkten uteslutande för dess avsedda ändamål.
- Gör inga ändringar i produkten. Det betyder att du förlorar någon Garantianspråk.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Använd inte produkten i områden där elektroniska produkter inte är tillåtna är.
- Använd inte produkten i omedelbar närhet av värmaren eller andra värmekällor eller i direkt solljus.
- Använd föremålet endast under måttliga klimatförhållanden.
- Använd inte produkten i en fuktig miljö och undvik Stänkvatten.
- Använd inte produkten utanför vad som anges i tekniska data Prestandagränser.
- Skydda och använd produkten från smuts, fukt och överhettning endast i torra miljöer.
- Tappa inte produkten och utsätt den inte för kraftiga stötar.
- Kassera förpackningsmaterialet omedelbart i enlighet med lokala bestämmelser Avfallshanteringsföreskrifter.
- Denna produkt, liksom alla elektriska produkter, hör inte hemma i händerna på barn!
- Se till att hålla barn borta från förpackningsmaterialet Risk för kvävning!
- Inte lämpligt för barn! Risk för kvävning på grund av små delar som kan sväljas!

5 Produktöverensstämmelse och kassering

5.1 Tillverkare

Memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Tyskland
WEEE reg nr. DE81933733

Frankrike numéros d'enregistrement (EPR)

WEEE: FR022181_05BQQY
Papper: FR207793_03JGEK
Förpackning: FR207793_01NFZF
Möbler: FR043806_10VD5U

Spanska registreringsnummer (EPR)

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR)

WEEE: 0000006411

deleyCON LTD.
Carpenter Court, 1 Maple Road
Bramhall, Stockport,
Cheshire SK7 2DH
Storbritannien

Storbritannien (EPR)

WEEE: WEE/MM6467AA

Irland (EPR)

WEEE: 03228W

Italienskt registreringsnummer (EPR)

WEEE: IT19080000011617

Portugal registreringsnummer (EPR)

Emballage: PT01110003
WEEE: PT101663

5.2 CE-överensstämmelse



Med CE-märkningen deklarerar Memoryking GmbH & Co. KG att produkten uppfyller de grundläggande kraven och riktlinjerna i europeiska förordningar. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på vår webbplats Tillgänglig på www.deleycon.com.

5.3 Avfallshantering och återvinning



Enligt det europeiska WEEE-direktivet får elektriska och elektroniska apparater inte slängas med hushållsavfallet. Som konsument är du skyldig att lämna tillbaka elektriska och elektroniska apparater vid slutet av deras livslängd kostnadsfritt till de offentliga insamlingsställen som inrättats för detta ändamål eller till försäljningsstället. detaljer om detta regleras respektive delstatslag.

Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen anger dessa bestämmelser. Genom att återvinna gamla apparater på detta sätt gör du ett viktigt bidrag till att skydda vår miljö.



Denna återvinningssymbol visar att förpackningen återanvändbar, dvs återvinningsbar. De tre i triangeln De utlagda pilarna symboliserar återvinningscykeln.



Lågdensitetspolyeten (LDPE) är en typ Polyolefinplast som finns i många olika Använda applikationer inkluderar livsmedelsförpackningar, förvaringsbehållare, Leksaker, byggmaterial och bildelar.

För Frankrike



Exempel på etiketter placerade direkt på förpackningen. Det som ska återvinnas är själva förpackningen.

Denna symbol visar hur och var du kan kassera produkten på ett miljövänligt sätt.

För Italien



6 Juridisk information

6.1 Ansvarsfriskrivning

Memoryking GmbH & Co. KG tar inget ansvar eller garanti för skador till följd av felaktig installation, montering och felaktig användning. Användning av produkten eller underlåtenhet att följa bruksanvisningen och/eller säkerhetsinstruktionerna blir resultatet.

Diemar Ring, VD

Berlin den 8 november 2023



Podręcznik użytkownika

Patch panel z modułem Keystone RJ45, STP KAT.6a

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy następujących elementów.

Przedmiot nr.	Przedmiot nr.	Przedmiot nr.	Przedmiot nr.	Przedmiot nr.
MK4158	MK4159	MK4215	MK5391	MK5392
MK5298	MK5299	MK5300	MK5301	MK5303
MK5304	MK5305	MK5306	MK6164	MK6165
MK6166	MK6167			

Spis treści

2. Wstęp.....	83
2.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	83
2.2 Uwaga dotycząca przechowywania.....	83
3 Opis produktu.....	84
3.1 Opis produktu.....	84
3.2 Przeznaczenie.....	84
3.3 Zakres dostawy.....	84
3.4 Dane techniczne i specyfikacje.....	85
Dane techniczne panelu krosowego.....	85
3. 5 instrukcji montażu.....	86
4 instrukcje bezpieczeństwa.....	88
5 Zgodność produktu i utylizacja.....	89
5.1 Producent.....	89
5.2 Zgodność CE.....	90
5.3 Utylizacja i recykling.....	90
6 Informacje prawne.....	91
6.1 Zastrzeżenie.....	91

2. Wstęp

2.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo oznacza zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się tego nie uniknie, może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń może mieć.

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie oznacza instrukcje bezpieczeństwa za pomocą a średni poziom ryzyka, którego nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia, a nawet poważne obrażenia śmierć może mieć

OSTROŻNOŚĆ!

Uwaga wskazuje na zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, które może wystąpić w przypadku
Jeśli się tego nie uniknie, może dojść do mniejszych lub mniejszych obrażeń.

2.2 Uwaga dotycząca przechowywania

Przed użyciem produktu przeczytaj instrukcję obsługi należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać wszystkich zawartych w nich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

W ten sposób unikniesz zagrożeń, takich jak zwarcia, porażenia prądem, pożar lub eksplozje. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych obrażeń spowodować obrażenia ciała, a nawet śmierć.

Zachowaj informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje do wykorzystania w przyszłości!

3 Opis produktu

3.1 Opis produktu

Nasz profesjonalny patch panel oferuje xx portów dla różnorodnych urządzeń, obsługuje połączenia nieekranowane i ekranowane oraz zapewnia optymalną transmisję sygnału. Każdy port oznaczony kolorem oferuje przepustowość do 10 Gb i 500 MHz, idealną do nowoczesnych zastosowań sieciowych, takich jak strumieniowe przesyłanie wideo i wirtualizacja.

Keystones są kompatybilne z kablami CAT.5e, CAT.6, CAT.6a i CAT.7 i mają w pełni ekranowaną metalową obudowę oraz oznaczone kolorami styki LSA.

Ma kompaktową konstrukcję ułatwiającą integrację z różnymi środowiskami sieciowymi.

zgodność

- Panel krosowy posiada z przodu xx gniazd na moduły Keystone, za pomocą których można szybko i łatwo podłączyć różne urządzenia za pomocą kabla krosowego
- Kable instalacji sieciowej można łatwo podłączyć z tyłu Keystone za pomocą xx-pinowego zacisku z przesunięciem izolacji LSA+.
- Keystones są oczywiście kompatybilne ze wszystkimi popularnymi standardami kabli sieciowych (np. CAT.5e, CAT.6, CAT.6a, CAT.7)

3.2 Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku określonego w rozdziale 3.1. A inne użycie jest niedozwolone. Można go używać wyłącznie w suchych warunkach wewnątrz. Za wszelką cenę należy unikać kontaktu z wilgocią. Poza Ze względów bezpieczeństwa i ze względu na aprobatę (CE) nie wolno modyfikować produktu i/lub odbudować. Nieprzestrzeganie lub nieprzestrzeganie również tych przepisów Instrukcje bezpieczeństwa mogą prowadzić do poważnych wypadków i szkód dla ludzi prowadzić rzeczy. Ponadto niewłaściwe użytkowanie może skutkować zwarcie, Pożar, porażenie prądem itp.

3.3 Zakres dostawy

- Port krosowniczy xx,RJ45 z modulem xx Keystone CAT.6a
- opaski
- instrukcje składania

3.4 Dane techniczne i specyfikacje

Dane techniczne panelu krosowego

- W pełni ekranowana obudowa metalowa
- Podłączenie z przodu: xx Gniazda Keystone
- Panel krosowy w jednostkach wysokości: 1 HU / 0,5 HU
- Instalacja w szafie 10-calowej / instalacja w szafie 19-calowej
- wstępnie zmontowany kabel uziemiający
- Zaprojektowany dla prywatnego i profesjonalnego sektora IT


Specyfikacja modułu Keystone

- Moduły Keystone CAT.6a: Transmisja do 10 Gbit/s i 500 MHz
- Podłączenie z tyłu modułów Keystone: 8-biegunowy zacisk przemieszczania izolacji LSA+ do sztywnych kabli instalacyjnych
- Kodowanie kolorystyczne Keystone zgodnie z TIA568A / TIA568B
- Pobór rdzenia: przewód jednodrutowy / przewód jednożyłowy AWG 22-26
- Styki LSA wydrukowane z kodem koloru TIA568B
- do kabli o średnicy do 0,64 mm (22-26 AWG)


3. 5 instrukcji montażu




1. Zdejmij ok. 4 cm izolacji z płaszczka zewnętrznego i przesunij pleciony ekran do tyłu.




2. Oczyść dokładnie folię z 4 par kabli.



3. Ważny! Najpierw umieść sortownik kablipociągnąć izolowany kabel instalacyjny. Warkocz parasolowy umieścić wokół osłony kabla.




4. Proszę o kod koloru! Zwróć uwagę na A i B! Nadmiar odetnij kable w czysty sposób.




5. W module Keystone to biała strzałka skierowana w górę. Znajduje się on również w sortowniku kablów. Umieść sortownik zgodnie ze strzałkami.




6. Te poruszające się części obudowy modułu klucza zamknij i dociśnij szczypcami, aż usłyszysz kliknięcie, które potwierdzi zamknięcie. Na koniec zamocuj opaskę kablową wokół punktów ekranujących.




7.



8.



9.



10.

4 instrukcje bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wprowadzaj żadnych zmian w produkcie. Oznacza to, że stracisz jakiegokolwiek Roszczenia gwarancyjne.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nie używaj produktu w obszarach, w których produkty elektroniczne nie są dozwolone Czy.
- Nie używaj produktu w bezpośrednim sąsiedztwie grzejnika lub innych źródeł ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Używaj przedmiotu wyłącznie w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- Nie używaj produktu w wilgotnym środowisku i unikaj go Pluskająca woda.
- Nie używaj produktu poza zakresem określonym w danych technicznych Granice wydajności.
- Chronić i używaj produkt przed brudem, wilgocią i przegrzaniem tylko w suchym środowisku.
- Nie upuszczaj produktu ani nie narażaj go na silne wstrząsy.
- Natychmiast usuń materiał opakowaniowy zgodnie z lokalnymi przepisami Regulamin utylizacji.
- Ten produkt, jak wszystkie produkty elektryczne, nie należy w rękach dzieci!
- Dzieci należy trzymać z dala od materiału opakowaniowego Niebezpieczeństwo uduszenia!
- Nie odpowiednie dla dzieci! Niebezpieczeństwo uduszenia z powodu małych części, które można połknąć!

5 Zgodność produktu i utylizacja

5.1 Producent

Memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlina
Niemcy
Nr rej. WEEE DE81933733

Francja numer rejestracyjny (EPR)

WEEE: FR022181_05BQQY
Artykuł: FR207793_03JGEK
Opakowanie: FR207793_01NFZF
Meble: FR043806_10VD5U

Hiszpańskie numery rejestracyjne (EPR)

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polski numer rejestracyjny (EPR)

WEEE: 0000006411

DeleyCON LTD.
Carpenter Court, 1 Maple Road
Bramhall, Stockport,
Cheshire SK7 2DH
Zjednoczone Królestwo

Wielka Brytania (EPR)

WEEE: WEE/MM6467AA

Irlandia (EPR)

WEEE: 03228W

Włoski numer rejestracyjny (EPR)

WEEE: IT19080000011617

Portugalski numer rejestracyjny (EPR)

Embalaż: PT01110003

WEEE: PT101663

5.2 Zgodność CE



Dzięki znakowi CE firma Memoryking GmbH deklaruje i Co. KG, że produkt spełnia podstawowe wymagania i wytyczne przepisów europejskich. Pełna deklaracja zgodności UE znajduje się na naszej stronie internetowej
Dostępne na www.deleycon.com.

5.3 Utylizacja i recykling



Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE, urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi. Jako konsument masz obowiązek bezpłatnie zwrócić zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne do utworzonych w tym celu publicznych punktów zbiórki lub do punktu sprzedaży. szczegóły tego są regulowane odpowiedniego prawa stanowego.
Symbol na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu wskazuje na te postanowienia. Recyklingując w ten sposób stare urządzenia, znacząco przyczyniasz się do ochrony naszego środowiska.



Ten symbol recyklingu oznacza, że opakowanie wielokrotnego użytku, czyli nadającego się do recyklingu. Trójka w trójkącie
Umieszczone strzałki symbolizują cykl recyklingu.



Jednym z typów jest polietylen o małej gęstości (LDPE). Tworzywo poliolefinowe dostępne w wielu różnych wersjach Stosowane aplikacje obejmują opakowania do żywności, pojemniki do przechowywania, Zabawki, materiały budowlane i części samochodowe.

Dla Francji



Przykładowe etykiety umieszczone bezpośrednio na opakowaniu. Przedmiotem recyklingu jest samo opakowanie.

Ten symbol pokazuje, jak i gdzie można pozbyć się produktu w sposób przyjazny dla środowiska.

Dla Włoch



6 Informacje prawne

6.1 Zastrzeżenie

Memoryking GmbH & Co. KG nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego montażu, montażu i nieprawidłowego użytkowania

Użycie produktu lub nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i/lub wynikają instrukcje bezpieczeństwa.

Diemar Ring, dyrektor zarządzający

Berlin, 8 listopada 2023 r



Kullanici rehberi

Keystone modüllü RJ45, STP'li patch panel KAT.6a

Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki öğeler için geçerlidir.

Eşya yok.	Eşya yok.	Eşya yok.	Eşya yok.	Eşya yok.
MK4158	MK4159	MK4215	MK5391	MK5392
MK5298	MK5299	MK5300	MK5301	MK5303
MK5304	MK5305	MK5306	MK6164	MK6165
MK6166	MK6167			

İçindekiler

2. Giriş.....	93
2.1 Güvenlik Bilgileri.....	93
2.2 Saklama bildirimini.....	93
3 Ürün Açıklaması.....	94
3.1 Ürün açıklaması.....	94
3.2 Kullanım amacı.....	94
3.3 Teslimat kapsamı.....	94
3.4 Teknik veriler ve spesifikasyonlar.....	95
Özellikler yama paneli.....	95
3. 5 montaj talimatı.....	96
4 güvenlik talimatı.....	98
5 Ürün Uyumluluğu ve İmhası.....	99
5.1 Üretici.....	99
5.2 CE uygunluğu.....	100
5.3 İmha ve geri dönüşüm.....	100
6 Yasal bilgiler.....	101
6.1 Sorumluluk Reddi.....	101

2. Giriş

2.1 Güvenlik Bilgileri

TEHLİKE!

Tehlike, yüksek derecede risk taşıyan bir tehlikeyi belirtir:
Kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacaktır
olabilir.

UYARI

Uyarı, güvenlik talimatlarını bir işaretle işaretlemek için kullanılır.
Orta düzeyde risk; uyulmadığı takdirde ciddi yaralanmalara ve hatta ciddi
yaralanmalara neden olabilir
ölüm olabilir

DİKKAT!

Dikkat, düşük risk düzeyine sahip bir tehlikeye işaret eder;
Kaçınılmadığı takdirde küçük veya küçük yaralanmalar meydana gelebilir.

2.2 Saklama bildirimi

Ürünü kullanmadan önce kullanma talimatını okuyunuz
dikkatlice kullanın ve burada yer alan tüm güvenlik talimatlarına uyun.

Bu sayede kısa devre, elektrik çarpması, yangın veya
Patlamalar. Güvenlik talimatlarına uyulmaması ciddi yaralanmalara yol açabilir
fiziksel yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir.

Güvenlik bilgilerini ve talimatları ileride başvurmak üzere saklayın!

3 Ürün Açıklaması

3.1 Ürün açıklaması

Profesyonel bağlantı panelimiz çeşitli cihazlar için xx bağlantı noktaları sunar, korumasız ve korumalı bağlantıları destekler ve optimum sinyal iletimini sağlar.

Renk kodlu bağlantı noktalarının her biri, video akışı ve sanallaştırma gibi modern ağ uygulamaları için ideal olan 10 Gb ve 500 MHz'e kadar bant genişliği sunar.

Keystone'lar CAT.5e, CAT.6, CAT.6a ve CAT.7 kablolarla uyumludur ve tamamen korumalı metal muhafazaya ve renk kodlu LSA kontaklarına sahiptir.

Çeşitli ağ ortamlarına kolay entegrasyon için kompakt bir tasarıma sahiptir.

uyumluluk

- Patch panelin ön tarafında Keystone modülleri için xx soketler bulunur; bunları patch kablosu kullanarak çeşitli cihazları hızlı ve kolay bir şekilde bağlamak için kullanabilirsiniz
- Ağ kurulum kablolarını xx pinli LSA+ yalıtım yer değiştirme terminalini kullanarak Keystone'ların arkasına kolayca bağlayabilirsiniz.
- Keystone'lar elbette tüm yaygın ağ kablosu standartlarıyla uyumludur (örn. CAT.5e, CAT.6, CAT.6a, CAT.7)

3.2 Kullanım amacı

Ürün yalnızca Bölüm 3.1'de belirtilen kullanıma yöneliktir. A başka bir kullanıma izin verilmez. Sadece kuru koşullarda kullanılabilir içeride. Her ne pahasına olursa olsun nemle temastan kaçınılmalıdır. Dışında Güvenlik ve onay nedenlerinden (CE) dolayı, üründe değişiklik yapmanıza izin verilmez. ve/veya yeniden inşa edin. Bu hükümlere uyulmaması veya uyulmaması Güvenlik talimatları ciddi kazalara ve insanların ve insanların zarar görmesine neden olabilir.

şeylere öncülük etmek. Ayrıca yanlış kullanım kısa devreye neden olabilir, Yangın, elektrik çarpması vb.

3.3 Teslimat kapsamı

- Bağlantı paneli xx bağlantı noktası,xx Keystone modülü CAT.6a ile RJ45
- kablo bağları
- Montaj Talimatları

3.4 Teknik veriler ve spesifikasyonlar

Özellikler yama paneli

- Tamamen korumalı metal gövde
- Ön bağlantı: xx Keystone soketleri
- Yükseklik birimleri patch panel: 1 HU / 0,5 HU
- 10" inç raf kurulumu / 19" inç raf kurulumu
- önceden monte edilmiş topraklama kablosu
- Özel ve profesyonel BT sektörü için tasarlandı

Keystone Modülü Özellikleri

- CAT.6a Keystone Modülleri: 10 Gbit/s'ye ve 500 MHz'e kadar iletimler
- Keystone modüllerinin arkasındaki bağlantı: Sert kurulum kabloları için LSA+ izolasyon kaydırma terminali 8 kutuplu
- TIA568A / TIA568B'ye göre kodlanmış kilit taşı rengi
- Damar girişi: katı iletken / katı iletken AWG 22-26
- TIA568B renk koduyla basılmış LSA kontakları
- 0,64 mm'ye (22-26 AWG) kadar kablo çapları için


3. 5 montaj talimatı




1.Dış kılıftan izolasyonu yaklaşık 4 cm soyun ve örgülü korumayı geriye doğru itin.



2.4 çift kablunun folyolarını temiz bir şekilde çıkarın.




3.Önemli! Önce kablo ayırıcıyı yerleştirinyalıtımlı kurulum kablosunu çekin. Şemsiye örgüsü kablo kılıfının etrafına yerleştirin.







4.Lütfen renk koduA ve B'ye dikkat! FazlalıkKabloları temiz bir şekilde kesin.



5.Keystone modülündeyukarıyı gösteren beyaz bir oktur. Bu aynı zamanda kablo ayırıcıda bulunur. Sıralayıcıyı oklara göre yerleştirin.



6.Hareketli olanlarKonut parçalarıKilit Taşı Modüllerikapalı ve bir tıklama sesi kapandığını onaylayana kadar pense ile birlikte bastırın. Son olarak kablo bağını koruyucu noktaların etrafına sabitleyin.



4 güvenlik talimatı

- Ürünü yalnızca amacına uygun olarak kullanın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bu, herhangi bir şeyi kaybettiğiniz anlamına gelir Garanti talepleri.
- Ürün yalnızca iç mekanda kullanıma yöneliktir.
- Ürünü elektronik ürünlere izin verilmeyen alanlarda kullanmayın. öyle.
- Ürünü ısıtıcının veya diğer ısı kaynaklarının hemen yakınında çalıştırmayın. veya doğrudan güneş ışığı altında.
- Ürünü yalnızca ılımlı iklim koşullarında kullanın.
- Ürünü nemli ortamlarda kullanmayınız ve Sıçrayan su.
- Ürünü teknik verilerde belirtilenlerin dışında çalıştırmayınız. Performans sınırları.
- Ürünü kirden, nemden ve aşırı ısınmadan koruyun ve kullanın yalnızca kuru ortamlarda.
- Ürünü düşürmeyin veya güçlü darbelere maruz bırakmayın.
- Ambalaj malzemesini derhal yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin Bertaraf düzenlemeleri.
- Bu ürün, tüm elektrikli ürünler gibi çocukların eline ait değildir!
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tuttuğunuzdan emin olun. Boğulma tehlikesi!
- Çocuklar için uygun değildir! Yutulabilecek küçük parçalar nedeniyle boğulma tehlikesi!

5 Ürün Uyumluluęu ve İmhası

5.1 Üretici

Memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Almanya
WEEE Kayıt No. DE81933733

Fransa kayıt numaraları (EPR)

WEEE: FR022181_05BQQY
Makale: FR207793_03JGEK
Ambalaj: FR207793_01NFZF
Mobilya: FR043806_10VD5U

İspanyolca kayıt numaraları (EPR)

Kayıtlı: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska rakamı reddi (EPR)

WEEE: 0000006411

deleyCON LTD.
Marangoz Mahkemesi, 1 Maple Yolu
Bramhall, Stockport,
Cheshire SK7 2DH
Birleşik Krallık

Birleşik Krallık (EPR)

WEEE: WEE/MM6467AA

İrlanda (EPR)

WEEE: 03228W

İtalyan kayıt numarası (EPR)

WEEE: IT19080000011617

Portekiz kayıt numarası (EPR)

Paketleme: PT01110003

WEEE: PT101663

5.2 CE uygunluđu



Memoryking GmbH, CE işaretiyle şunları beyan eder:
Co. KG, ürünün Avrupa düzenlemelerinin temel gerekliliklerini ve yönergelerini karşıladığını onaylar. AB uygunluk beyanının tamamı web sitemizde yer almaktadır
www.deleycon.com adresinde mevcuttur.

5.3 İmha ve geri dönüşüm



Avrupa WEEE direktifine göre elektrikli ve elektronik cihazlar evsel atıklarla birlikte atılmaz. Tüketici olarak, kullanım ömrü sonunda elektrikli ve elektronik cihazları bu amaçla kurulmuş olan kamuya açık toplama noktalarına veya satış noktalarına ücretsiz olarak iade etmekle yükümlüsünüz. bunun detayları düzenlenmiştir ilgili eyalet kanunu.

Ürünün üzerindeki sembol, kullanma talimatı veya ambalajı bu hükümleri belirtir. Eski cihazları bu şekilde geri dönüştürerek çevremizin korunmasına önemli bir katkıda bulunuyorsunuz.



Bu geri dönüşüm sembolü ambalajın yeniden kullanılabilir, yani geri dönüştürülebilir. Üçgendeki üç Ortaya konan oklar geri dönüşüm döngüsünü simgelemektedir.



Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) bir türdür
Pek çok farklı şekilde sunulan poliolefin plastik
Kullanılan uygulamalar şunları içerir:
gıda ambalajları, saklama kapları,
Oyuncaklar, inşaat malzemeleri ve otomotiv parçaları.

Fransa için



Doğrudan ambalajın üzerine yerleştirilen etiket örnekleri. Geri dönüştürülecek öğe ambalajın kendisidir.

Bu sembol, ürünü çevre dostu bir şekilde nasıl ve nereye atabileceğinizi gösterir.

İtalya için



6 Yasal bilgiler

6.1 Sorumluluk Reddi

Memoryking GmbH & Co. KG hiçbir sorumluluk veya garanti kabul etmez. Yanlış kurulum, montaj ve uygunsuz kullanımdan kaynaklanan hasarlar için. Ürünün kullanılması veya kullanma talimatlarına uyulmaması ve/veya güvenlik talimatları sonucu.

Diemar Ring, Genel Müdür

Berlin, 8 Kasım 2023